



BOSCH

11

EDILIZIA

Attrezzi edili - Antinfortunistica Abbigliamento - Strumenti di misura Reti recinzione - Cartellonistica



















Manico lungo

MARTELLO CARPENTIERE MOD.MADRID Codice Peso gr. Q.tà conf. EURO Testa in acciaio forgiato, temprata e verniciata a polvere SR10010 300 12 8,00

45 cm.

Kapriol®

MARTELLO CARPENTIERE MDD.CATANIA Codice Peso gr. Q.tà conf. EURO Testa pitta in acciaio altolegato, verniciata a polvere e ludicata Manico lungo 50 cm.

Kapriol®

MARTELLO CARPENTIERE				
	Codice	Peso gr.	Q.tà conf.	EURO
Manico frassino	RP251772	300	6	6 ,40
	RP251773	400	6	7,10
- AM				



MARTELLO CARPENTIERE					
		Codice	Peso gr.	Q.tà conf.	EURO
Manico legno, con calamita		SR10096	300	6	7,50

MARTELLO CARPEN	ITIERE				
MOD.SPANISH		Codice	Peso gr.	Q.tà conf.	EURO
	A	SR10094	250	6	12 ,20
		SR10091	300	6	12,70
	Kaprist				

MARTELLO CARPENTIERE Codice Peso gr. Q.tà conf. EURO Manico in fibra RP251884 300 12 8,70





MARTELLINA

MOD.MALEPEGGIO

Testa forgiata in acciaio, temprata e verniciata a polvere epossidica

Manico lungo 35 cm.



Codice	Peso gr.	Q.tà conf.	EURO
SR10790	400	12	8 ,00

Kapriol®

MARTELLINA

MOD.CATANIA

Testa forgiata in acciaio, temprata e verniciata a polvere epossidica

Manico lungo 35 cm.



Codice	Peso gr.	Q.tà conf.	EURO
SR10820	400	12	9 ,10

Kapriol®

MARTELLINA

MOD.CATANIA PROGRIP

Testa forgiata in acciaio, temprata e verniciata a polvere epossidica

Manico lungo 35 cm.



Codice	Peso gr.	Q.tà conf.	EURO
SR10821	400	6	15,20

Kapriol®

MARTELLINA

MOD.FU1876

Testa forgiata in acciaio, temprata e verniciata a polvere epossidica

Manico lungo 35 cm.



Codice	Peso gr.	Q.tà conf.	EURO
RP251876	400	12	6,00



MAZZETTA

Muratore antisfilamento
Testa forgiata in acciaio C45 ad elevata resistenza

Manico lungo 28/31 cm.




Codice	Peso gr.	Q.tà conf.	EURO
SR10130	800	6	9,00
SR10140	1000	6	9,60
SR10150	1200	6	10 ,50
SR10160	1500	6	12,10

Kapriol®

MAZZETTA

MOD.KAPRIOL MASTER

Testa in acciaio temprato e verniciato a forno





Codice	Peso gr.	Q.tà conf.	EURO
SR10143	1000	6	13 ,70
SR10163	1500	6	15,80

Kapriol®



MAZZETTA

Manico fibra



Codice	Peso gr.	Q.tà conf.	EURO
RP251880	800	6	7,20
RP251885	1000	6	8 ,40
RP251890	1250	6	9,40
RP251895	1500	6	10 ,00

MAZZETTA

Manico legno



Codice	Peso gr.	Q.tà conf.	EURO
RP251825	800	6	6 ,80
RP251830	1000	6	7,50
RP251835	1200	6	9,10
RP251840	1500	6	10 ,90

group

MAZZETTA GEMMA

Manico legno



Codice	Peso gr.	Q.tà conf.	EURO
TX06200510	1000	6	9 ,90
TX06200512	1500	6	12,50

MAZZA GEMMA

Testa in acciaio forgiato, temprata e verniciata a polvere epossidica



Codice	Peso kg.	Q.tà conf.	EURO
SR12070	3	1	23 ,20
SR12080	4	1	30 ,70
SR12090	5	1	35 ,90

Kapriol[®]

MAZZA COPPIA

Testa in acciaio forgiato, temprata e verniciata a polvere epossidica



Codice	Peso kg.	Q.tà conf.	EURO
SR12010	3	1	23 ,50
SR12020	4	1	30 ,70
SR12030	5	1	35 ,90

Kapriol[®]

MAZZA COPPIA MANICATA

Testa in acciaio forgiato, temprata e verniciata a polvere epossidica





	Codice	Peso kg.	Q.tà conf.	EURO
-	SR12200	4	1	38 ,70
	SR12210	5	1	44,20

Kapriol



EURO

45,30

MAZZA GEMMA MANICATA

Testa in acciaio forgiato, temprata e verniciata a polvere epossidica

Manico lungo 90 cm.



Kapriol®

BOCCIARDA

Due teste Testa in acciaio forgiato, temprata e levigata sui quattro lati

Manico lungo 27 cm.



Codice	Peso gr.	Q.tà conf.	EURO
SR10840	1000	1	56.00

Peso kg.

5

Q.tà conf.

Codice

Kapriol*

BOCCIARDA A RULLO

Rullo in fusione d'ottone con dentatura regolare su tutta la superficie



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
SR10900	180	1 1	23,50

Kapriol®

MAZZUOLO GOMMA

Con anima in acciaio rivestita di materiale sintetico antiurto e indeformabile



Codice	Peso gr.	Q.tà conf.	EURO
SR10181	500	30	9 ,00
SR10184	1000	12	27,40

CURVATORE

Due bocche In acciaio forgiato temprato



Codice	Misura Ø	Q.tà conf.	EURO
SR20560	6/8	1	9 ,90
SR20570	10/12	1	13 ,90
SR20580	14/16	1	20 ,50

Kapriol[®]

LEVERINO

Per carpentiere In acciaio forgiato



Codice	●mm.	Lunghez. mm.	Q.tà conf.	EURO
SR20412	18	60	1	10 ,90
SR20413	18	70	1	1 2 ,20
SR20415	18	100	1	18 ,90

Kapriol[®]



LEVERINO

Per carpentiere In acciaio forgiato



Codice	Lunghezza cm.	Q.tà conf.	EURO
RP252180	60	1	6,50
RP252181	70	1	7,00



LEVA UNGHIA

In acciaio forgiato e temprato di eccezionale resistenza con sovradimensionamento nella zona di fulcro

Codice	Lunghezza mm.	Q.tà conf.	EURO
SR20433	140	1	37 ,00

PIASTRA PIEGAFERRO

Piastra in acciaio con trattamento di tempra dei perni



Codice	Misura mm.	Ø mm.	Q.tà conf.	EURO
SR20640	15x15	max 8	1	13 ,80
SR20650	18x18	max 16	1	17 ,70
SR20660	20x25	max 22	1	24,00

Kapriol

PIASTRA PIEGASTAFFE

Con manico

Piastra con asta millimetrata con segnamisura regolabile, sottoposta a trattamento di tempra nelle zone di maggiore usura



Codice	Misura mm.	Ø mm.	Q.tà conf.	EURO
SR20690	25x22	max 8	1 8	36 ,90

Kapriol

PIASTRA PIEGASTAFFE

Extra con manico Struttura tubolare con forature continue per un veloce dimensionamento delle staffe



Codice	Misura mm.	Ø mm.	Q.tà conf.	EURO
SR20691	5x80	max 14	ı 1	02,00

Kapriol®

PIASTRA PIEGASTAFFE

MOD.MIRTO

Piastra in acciaio e perni temprati



Codice	Misura mm.	Ø mm.	Q.ta conf.	EURO
SR20692	20x20	max 8	1	77,00





TAGLIABULLONI

Lame in acciaio al Cromo Vanadio, regolabili a taglio centrale



Codice		Misura mm.	Ø mm.	Q.tà conf.	EURO
	SR20825	350	max 4	1	55 ,00
	SR20830	480	max 7	1	56 ,00
	SR20840	650	max 9	1	63 ,00
	SR20850	750	max 12	1	73 ,30
	SR20860	900	max 14	. 1	91.00

Kapriol

TAGLIABULLONI

Lame in acciaio al Cromo Vanadio, regolabili a taglio centrale





Codice Misura mm.		Ø mm. (Q.tà conf.	EURO
RP252226	350	max 4	1	26 ,00
RP252231	450	max 7	1 3	37 ,00
RP252236	600	max 9	1	50 ,00
RP252241	. 750	max 12	1 6	35 ,00
RP252248	900	max	1	30 ,oo

TAGLIABULLONI MINI

Lame in acciaio al Cromo Vanadio



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
RP252223	200	6	10,00



TAGLIABULLONI MIGNON

Lame in acciaio legato, temprate



Kapriol[®]

Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
SR20823	210	6	18,00

TRONCHESE COBOLT

In acciaio temperato al cromo vanadio. Con manici plasticati. Taglienti di precisione con incavo per semplificare il taglio, con durezza 64 HRC, per tagliare filo di ferro.



CESOIA PER TONDO

Corpo in acciaio forgiato con verniciatura a polvere epossidica Lame in acciaio altolegato/temprato per garantire lunga durata del taglio Perni ed ingranaggi in acciaio temprato e rettificato Regolazione del taglio tramite leva selettore

SR20640	CON MANICO
SR20650	SENZA MANICO



Codice	Taglio mm.	Peso	Q.tà conf.	EURO
SR20780	max 22	18	1 44	15 ,00
SR20790	max 28	30	1 75	50 ,00

Kapriol[®]



TENAGLIA ZINCATA CARPENTIERE

Tenaglia per ferraioli e cementisti in acciaio speciale temperata ad olio. Ganasce con affilatura di precisione per lunga durata



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
SE0131	300	6	38 ,20



TENAGLIA CARPENTIERE

Tenaglia per ferraioli e cementisti in acciaio speciale temperata ad olio. Ganasce con affilatura di precisione per lunga durata





	Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
	SE0122	220	6	19 ,10
Ì	SE0125	250	6	20,80
	SE0128	280	6	22,70
	SE0130	300	6	27,10

TENAGLIA CARPENTIERE

Acciaio verniciato



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
RP250356	220	6	3,70
RP250357	250	6	5,00



TENAGLIA CARPENTIERE

Manico rivestito



Codice		Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
RP2503	3601	220	6	8 ,00
RP2503	3602	250	6	9,00



CESOIA MILLEUSI

PROFESSIONALE

Lama inox

Adatta per:

filo bronzato filo di ferro e rete cuoio rete da pesca

MADE IN TAIWAN



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
RP252941	183	6	14.00



CESOIA MILLEUSI

HOBBY

Lama inox

Adatta per:

filo bronzato filo di ferro e rete cuoio rete da pesca

MADE IN CHINA



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
RP252643	183	6	7,50





CARRIOLA EURO Codice Capacità Q.tà conf. **5**1,50 Vasca zincata PQ1405 80 lt. Telaio in acciaio 21,00 PQ1413 vasca di ricambio 1 Verniciatura epossidica Ruota

pneumatica con cerchio

Ruota

pneumatica con cerchio

in metallo



CARRIOL	A		
		Codice Capacità Q.1	tà conf. E
Vasca	in polipropilene	PQ1411 100 lt.	1 61
Telaio	in acciaio		
Verniciatura	epossidica		






RUOTA CON CAMERA D'ARIA


Ruota pneumatica con cerchio in metallo

Codice	Q.	tà conf.	EURO
PQ1414	12x170 asse 11	5	17,90
PQ1415	12x170 asse 15	5	17,90
PQ1420	camera d'aria	1	4,00





	А	В	С
	LUNGHEZZA ASSE	LUNGHEZZA CERCHIO	DIAMETRO ASSE
PQ1414	170 mm.	110 mm.	Ø 12 mm.
PQ1415	210 mm.	150 mm.	Ø 12 mm.







A punta - Senza manico In acciaio con rinforzo Codice Q.tà conf. EURO PQ1000 25 5,40







Kapriol®

BADILE				
MOD.TITANIUM		Codice	Q.tà conf.	EURO
Punta quadra - Con manico In acciaio stampato		SR20999	6	19,00
	4	The second of th		





PICCONE FORGIATO

Occhio ovale - **Senza manico**

Codice	Peso gr.	Q.tà conf.	EURO
RP252187	1500	10	6 .60





EURO 15,20

Q.tà conf.

12

PICCONE FORGIATO

Occhio ovale - Con manico



Kapriol[®]

SECCHIO PER MURATORE

In plastica - Colore nero



Codice	Misura Ø	Q.tà conf.	EURO
PQ1302	34	10	1,80

SECCHIO PER MURATORE

In plastica - Colore rosso



Codice	Misura Ø	Q.tà conf.	EURO
PQ1304	36	10	2,90

SECCHIO PER MURATORE

In plastica - Colore verde



Codice	Misura Ø	Q.tà conf.	EURO
PQ1305	36	10	3,50





CARRUCOLA

Ruota in fusione di ghisa Telaio in acciaio stampato



Codice	Misura Ø	Q.tà conf.	EURO
SR25140	120	1	11,00
SR25150	145	1	15 ,00
SR25170	180	1	22,00

CHIAVE PER PONTEGGI

A cricchetto - Lunghezza 315mm.



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
SR25456	21/22	1	22 ,20



CHIAVE POLIGONALE

Per ponteggio



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
SR25455	21/22	12	6 ,00



FERMASTADIA TONDA

Punta in acciaio trafilato a sezione tonda, temprata La staffa in acciaio forgiato



	Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
-	RP252185	250	6	2,40



SQUADRA MURATORE

Realizzata in acciaio ad elevata resistenza

Verniciatura a polvere epossidica



Codice	Misura cm.	Q.tà conf.	EURO
SR24474	50	6	8 ,50
SR24475	60	6	9,50
SR24476	80	6	13,50

PIOMBO MURATORE

Kit comprensivo di piombo a pera, piastrina di controllo, scassa in legno e filo in nylon da 25 mt.



Codice	Peso gr.	Modello	Q.tà conf.	EURO
SR25115	300	kit	12	3 ,30
SR25116	500	kit	12	4,50





INTONACATRICE

In lamiera stampata zincata Pettini in acciaio temprato



Codice	Q.tà conf.	EURO
SR23331	1	29 ,00

Kapriol®

KIT TRACCIARIGHE

Dal design innovativo e dalla forma ergonomica Corpo in robusto materiale plastico



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
SR23317	30 mt.	12	16 ,50

Kapriol®

KIT TRACCIARIGHE

Con ricarica e livella in dotazione Corpo in ABS



Codice	Modello	Q.tà conf.	EURO
RP252141	ABS	1	6 ,50



KIT TRACCIARIGHE

Con ricarica e livella in dotazione Corpo in alluminio



Codice	Modello	Q.tà conf.	EURO
RP252142	alluminio	1	8 ,40



POLVERE TRACCIARIGHE

Colori vivi e durevoli nel tempo Prodotto non tossico

Confezione 150 gr.





Codice	Colore	Q.tà conf.	EURO
RP252150	rosso	6	2,00
RP252151	blu	6	2.00





FILO NYLON EDILIZIA

Fluorescente alta visibilità



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
SV3540	100 mt.	24	3 ,60

FILO NYLON EDILIZIA

Tipo standard
Colore bianco



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
SV3503	25 mt.	80	0,70
SV3504	50 mt.	40	1,40

FILO NYLON EDILIZIA

Tipo standard
Colore bianco



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
SV3505	100 mt.	24	3,20
SV3506	250 mt.	16	4,60

FILO NYLON EDILIZIA

Tipo standard
Colore verde



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
SV3512	25 mt.	80	0,70
SV3515	50 mt.	40	1,40

FILO NYLON EDILIZIA

Tipo standard
Colore verde



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
SV3520	100 mt.	24	3 ,30
SV3525	250 mt.	16	5,20



LENZA ALTA TENACITA'

Rocchetto con manico laterale Colori fluorescenti assortiti

Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
SV3501	100 mt.	18	5,30



MANICO BADILE Codice Misura Q.tà conf. EURO Realizzato in faggio PQ1201 140 cm. 25 3,60



MANICO MAZZA				
	Codice	e Misura	Q.tà conf.	EURO
Realizzato in faggio	PQ12	210 90 cm.	25	3 ,60

MANICO MARTEL	LINA				
		Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
Realizzato in faggio		SR22110	35 cm.	25	1,90



MANICO MARTELLO CARPENTIERE Realizzato in faggio Codice Misura Q.tà conf. EURO SR22080 45 cm. 25 2,10 SR22100 per martello catania 25 2,20






MANICO PICCONE				
	Codice	Misura cm.	Q.tà conf.	EURO
Realizzato in fibra di vetro	PQ1204	90	20 1	1,00



MANICO MAZZA

Realizzato in fibra di vetro





MANICO MARTELLO

Realizzato in fibra di vetro





Realizzato in fibra di vetro





Stadie in alluminio con paracolpi in PVC



Codice	Misura mm.	Larghezza cm.	Sezione	Q.tà conf.	EURO
SV0030	50x50	300		6	22,50
SV0070	60x30	200		6	12 ,80
SV0075	60x30	250		6	15 ,50
SV0115	80x20	150		5	10 ,00
SV0120	80x20	200		5	13 ,60
SV0125	80x20	250		5	16 ,oo
SV0130	80x20	300		5	20 ,30
SV0240	80x40	400		5	33 ,50
SV0330	100x25	300		5	25 ,00
SV0340	100x25	400		5	32 ,80
SV0420	90x20	200		5	17 ,50
SV0520	25x113,5	200		5	20 ,50



SCALPELLO MURATORE

A punta ottagonale

Acciaio di alta qualità, verniciatura a polvere epossidica





SCALPELLO MURATORE

A taglio ottagonale

Acciaio di alta qualità, verniciatura a polvere epossidica

Codice	Misura mm.	Q.tá cont.	EURO
RP251970	300 Ø 16	6	2,60



SCALPELLO MURATORE

A taglio ottagonale

Acciaio di alta qualità, verniciatura a polvere epossidica



SCALPELLO MURATORE

A punta ottagonale

Acciaio di alta qualità, verniciatura a polvere epossidica



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
SV3021310	250 Ø 16	6	2,60
SV3021320	300 Ø 16	6	2,80
SV3021330	350 Ø 16	6	3 ,10

SCALPELLO MURATORE

A taglio, tondo acciaio CV riaffilabile Realizzato in acciaio al cromo vanadio



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
SV3021210	300 Ø 16	6	9 ,00
SV3021220	350 Ø 16	6	9,80

SCALPELLO MURATORE

A punta, tondo acciaio CV riaffilabile Realizzato in acciaio al cromo vanadio



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
SV3021110	300 Ø 16	6	9,00
SV3021120	350 Ø 16	6	9 80



SCALPELLO CISEAUX

Realizzato in acciaio forgiato



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
SV3021890	50x250	1	4,90
SV3021900	70x250	1	5,20

PUNTA ELETTRICISTA

Realizzato in acciaio forgiato



Codice	Misura mm.	Q.ta conf.	EURO
SV3021520	10x250	1	1,80
SV3021530	10x300	1	2,00

SCALPELLO ELETTRICISTA

Realizzato in acciaio forgiato



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
SV3021620	10x250	1	1,80
SV3021630	10x300	1	2.00

SALVAMANO IN PLASTICA



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
SV3021700	Ø 16	1	1,40

PROTEGGI MURETTO

PLASTICA

Lunghezza 50 cm.

Codice	Q.tà conf.	EURO
DO1E1701	FOI	1 20

PQ151701 50 mt. **1,30** PREZZO AL METRO

PROTEGGI MURETTO

INOX

Lunghezza 100 cm.

Codice



PQ151705 25 mt. 3,70 PREZZO AL METRO

PARAFOGLIE

PVC

Foro 60 a 120 cm.



Codice	Q.tà conf.	EURO
MD3620	150	0,65



CAZZUOLA

Punta tonda

Manico gommato Sintex



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
RP252003	180	6	3 ,50
RP252007	190	6	3,50



CAZZUOLA

Punta quadra

Manico gommato Sintex



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
RP252036	180	6	3 ,50
RP252037	190	6	3 ,50



CAZZUOLINO

Punta tonda

Manico gommato Sintex



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
RP252052	140	6	2,50



CAZZUOLINO

Punta acuta

Manico gommato Sintex



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
RP252066	140	6	2,50



CAZZUOLINO

Punta foglia d'oliva

Manico gommato Sintex



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
RP252082	140	6	2.50



CAZZUOLINO

Punta quadra

Manico gommato Sintex



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
RP252071	140	6	2,50





FRATTONE ACCIAIO LISCIO

Manico gommato Sintex



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
RP252131	28x13	12	6,00



FRATTONE ACCIAIO DENTATO

Manico gommato 12x28 mm.



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
RP252139	10	12	5,00



VASCA PER LAVAGGIO

Struttura in materiale plastico di notevole resistenza agli urti

N°4 ruote

Misura 51x28xh.35cm.



Codice	Capacità It.	Q.tà conf.	EURO
SQ1001	20	4	43 ,50

FRATTONE

Base in plastica

Spugna in cellulosa ad alto potere assorbente

Impugnatura ergonomica integrata alla base

Ideale per piastrelle





Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
SR25643	3x13x29 ricambio	0 6	12 ,30
SR25644	3x13x29	10	8 ,60

SPUGNA IN ACCIAIO

In buste da 25 pezzi



Codice	Formato	Q.tà conf.	EURO
ZD18259	30 gr.	25	11,70

FRATTONE

Stendiboiacca Base in plastica



Codice	Q.tà conf.	EURO
PQ1520100	6	5 ,30



FRATTONE

Con gomma - Base in plastica





Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
RP2521361	220x140 aranc	io 15	4,90
RP2521362	220x140 blu	15	5,20
RP2521366	240x100 aranc	io 12	4,90
RP2521367	220x100 blu	12	5,20

FRATTONE

In plastica



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
SV3107	180x270	18	1,60
SV3108	150x450	25	1,80

FRATTONE

In legno



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
SR23121	140x420	25	7,50
SR23122	250x420	25	11,60

FRATTONE

In poliuretano



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
SV3111	140x400	24	6,40

FRATTONE

Battipiastrelle manuale



Codice	Q.tà conf.	EURO
SR25660	6	39 ,90

FRATTONE

In spugna per pulitura



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
SR25645	150x290x40	24	4,20



FRATTONE

Per pulitura piastrelle a parete



	Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
	SR25630	frattone	6	8 ,00
		RICAMB	<u>l</u>	
	SR25640	bianchi	1	2,40
	SR25641	neri	1	2,40
	SR25631	bianco/nero	1	4,80
b				

SPUGNA

Mezzaluna

Pura cellulosa



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
SV3121	190x90x50	12	5 ,00

SPUGNA

Per muratore economica



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
SV3123	100x200x70	20	1,30

CIABATTE PER PIATRELLISTI

Utilizzabili anche per prati erbosi



Codice	Q.tà conf.	EURO
TX1807350	1 coppia 1	1,00

VENTOSA

Per piastrelle



Codice	Q.tà conf.	EURO
SR25670	1 coppia	17,80



VENTOSA

Per vetri e piastrelle In plastica singola



Codice	Q.tà conf.	EURO
RP252221	1	6 ,00

Codice



Q.tà conf. **EURO**

12,00

VENTOSA

Per vetri e piastrelle In plastica doppia







GINOCCHIERE PER PIASTRELLISTA

Realizzato in gomma



Codice	Q.tà conf.	EURO
PQ1522	6	4 ,80

GINOCCHIERE PER PIASTRELLISTA

In silicone




Codi	ce	Q.tà conf.	EURO
SR2	25251	6	24,50

Kapriol®

GINOCCHIERA RIGIDA IN NYLON

Con fissaggio a strappo



Codice	Q.tà conf.	EURO
RP252219	6	14,00



GINOCCHIERA

Con fissaggio a strappo - In silicone



Codice	Q.tà conf.	EURO
RP252218	6	16 ,00







LIVELLATORE A "T"



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
PE99312	1	100	15 ,10
PE99313	2	100	15 ,10
PE99314	3	100	15 ,10



LIVELLATORE A CROCE



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
PE99317	1	100	15 ,10
PE99318	2	100	15 ,10
PE99319	3	100	15 ,10



TIRANTE PER LIVELLATORE



Codice	Q.tà conf.	EURO
PE99342	50	38 ,50

Proleveling System

SVITATORE PER TIRANTE



Codice	Q.tà conf.	EURO
PE99380	50	0,80





Proleveling System

Proleveling System

VANTAGGI

- Semplicità e rapidità di posa con solo 2 elementi livellatore & tirante (non sono necessari pinze, pistole tirante ecc.)
- Unico sistema mondiale a proporre una vasta gamma di **livellatori** da 2 e 3 mm in grado di livellare gli incroci a croce e "T" con un **pezzo unico, risparmiando** 3 pezzi per gli incroci e 2 pezzi per le "T".
- Unico Sistema in grado di livellare pavimenti e rivestimenti da 2 a 40 mm con solo 2 elementi (livellatore & tirante) indipendentemente dallo spessore semplicemente capovolgendo il tirante.
- Garantisce un accostabilità minima di 1 mm con possibilità (attualmente) di fare fughe da 3 mm.







Calciando il tirante nel senso della fuga.

DESCRIZIONE

Proleveling System è un sistema rivoluzionario ed innovativo di livellamento nella posa di materiali di medio e grande formato di spessore compreso tra 2 e 40 mm. Il sistema brevettato è composto da 2 elementi:

- Una base livellatore (da 1-2-3 mm) con rilievi distanziali che permettono di distanziare/separare/ accostare pavimenti di qualsiasi genere e materiale in modo: lineare, a croce e a mezza croce con fughe a scelta da 1 mm, 2 mm e 3 mm.
- Uno stelo filettato centralmente fissato ortogonalmente/ perpendicolarmente alla base con diversi punti a rottura facilitata permette, alla manopola (tirante) di serraggio di regolare la pressione esercitata sulla superficie e di livellare la pavimentazione e/o rivestimento in modo

Al termine della posa e del periodo necessario per l'aggrappaggio/incollaggio con il pavimento/rivestimento è sufficiente esercitare una rotazione/pressione maggiore




SISTEMA AUTOLIVELLANTE




Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
PQ16501	tirante 1mm.	100	4,95
PQ16502	tirante 2mm.	100	5,25
PQ16503	tirante 3 mm.	100	5 ,50

PQ16505 cuneo maxi livellante 100 **7,15**






Posizionare correttamente il tirante tra le piastrelle, subito dopo inserire il cuneo nell'apposita fessura



Posizionare il cuneo con le mani o con l'ausilio della nostra pinza fino a che le due superfici non sono esattamente complanari



Alla maturazione della colla provvedere alla rimozione dei cunei operando un colpo deciso sulla testa del tirante



DISTANZIATORI E CUNEI



Codice	Modello	Misura mm. Q.tà conf.	EURO

CUNEI				
PQ16201	piccoli	0÷5	500	2,35
PQ16205	grandi	6÷10	500	3,80

Codice	Modello	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
	DISTA	ANZIATO	<u>RI</u>	
PQ16001	croce	1	250	1,15
PQ16002	croce	2	250	1,15
PQ16003	croce	3	250	1,15
PQ16004	croce	4	250	1,25
PQ16005	croce	5	250	1,35
PQ16010	croce	10	250	2,85
PQ16102	"T"	2	250	1,15
PQ16103	"T"	3	250	1,15
PQ16104	"T"	4	250	1,25
PQ16105	"T"	5	250	1,35
PQ16110	"T"	10	250	2,85

CINTURA

In cuoio con fibbia in acciaio cromato



Codice	Q.tà conf.	EURO
SR25013	10	7,50

Kapriol®

CINTURA

In nylon regolabile con chiusura a scatto



SR25014	Q.ta com.	
Codice	Q.tà conf.	FURO

Kapriol®

Rapro



BORSA PORTAUTENSILI

In nylon due tasche sovrapposte
Realizzata in robusto poliestere
Cintura in dotazione



Codice	Q.tà conf.	EURO
SR25007	1	10,80

Kapriol®

BORSA PORTAUTENSILI

In cuoio con doppia tasca sovrapposta

Porta martello e porta tenaglia in cuoio



Codice	Q.tà conf.	EURO
SR25004	1	26 ,70

Kapriol[®]

BORSA PORTAUTENSILI

In cuoio due tasche
Realizzata in pelle sintetica



Codice	Q.tà conf.	EURO
SR25003	1	14,90

Kapriol®

DOPPIA BORSA IN CORDURA MULTITASCHE

Con cintura - 6 tasche



Codice	Q.tà conf.	EURO
RP252200	1	12,00



BORSA IN CORDURA MULTITASCHE

Con cintura
Colore blu



Codice	Q.tà conf.	EURO
RP252195	1	7,50





PORTAMARTELLO

Realizzato in acciaio



On the co	0.43	FUDO
Codice	Q.tà conf.	EURU
SR25015	50	1,70

PORTATENAGLIA

Realizzato in cuoio



Codice	Q.tà conf.	EURO
SR25016	30	1,70

CAZZUOLA

MOD.ITALIANO

Punta tonda - Art.901



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
ST9014	180	6	14,20
ST9015	190	6	14,50



CAZZUOLA

MOD.MARSIGLIESE

Punta quadra - Art.905



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
ST9052	180	6	14,20



CAZZUOLA

Punta quadra - Art.906



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
ST9061	180	6	14 .70



CAZZUOLA

MOD.EGIZIANO

Art.932





Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
ST9325	190	6	15,70



CAZZUOLA MOD.SINTESI

Punta tonda stretta - Art.941



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURC
ST9411	180	6	14,20
ST9412	190	6	14,50



CAZZUOLA

MOD.SINTESI

Punta quadra



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
ST9461	180	6	14 ,70
ST9462	190	6	10 ,90



CAZZUOLA

MOD.MARSIGLIESE SINTESI

Punta quadra - Art.945



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
ST9451	180	6	14,20



CAZZUOLA

MOD.SVIZZERO SINTESI

Punta quadra - Art.980



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
ST9803	80	6	10,20



CAZZUOLINO

MOD.SINTESI

Punta quadra - Art.982



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
ST9822	140	12	10 ,90





CAZZUOLINO

MOD.SINTESI

Punta acuta - Art.983



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
ST9832	140	12	10 ,40



CAZZUOLINO

MOD.SINTESI

Punta tonda - Art.984



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
ST9842	140	12	10 ,40



CAZZUOLINO

MOD.SINTESI

Punta a lingua di gatto - Art.985



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
ST9852	140	12	10 ,60



CAZZUOLINO

MOD.SINTESI

A foglia di olivo - Art.986



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
ST9862	140	12	10,40







SPATOLA

Per pittori e stuccatori - Art.501



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
ST50102	20	12	3,30
ST50103	30	12	3,30

Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
ST50104	40	12	3 ,30
ST50105	50	12	3,50
ST50106	60	12	3,90
ST50107	70	12	4,15
ST50108	80	12	4,35
ST50109	90	12	4,70
ST50110	100	12	5,30
ST50112	120	12	6 ,30
ST50114	140	12	7,60

SPATOLA

In acciaio Manico bicomponente



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
RP2520751	20	12	2,00
RP2520752	30	12	2,00
RP2520753	40	12	2,00
RP2520754	50	12	2,10
RP2520755	60	12	2,10
RP2520756	70	12	2 ,20
RP2520757	80	12	2,30
RP2520759	100	12	2,40
RP2520760	120	12	3,20



SPATOLA IN ACCIAIO INOX

Per rasatura e lucidatura marmorino Art.501/S



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
ST50128	80	12	12,80

SPATOLA PER SOFFITTO

Spessore lama 5,5 mm. - Art.511



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
ST51110	100	6	8 ,20



SPATOLA PER PARETI

Manico piatto lama acciaio - Art.515



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
ST51513	200x130	6	12,70





SPATOLA DETTA MILANESE

Lama blu spessore - 0,30 mm. Art.539





Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
ST53904	40	12	0,70
ST53906	60	12	1 ,10
ST53908	80	12	1,40
ST53910	100	12	1,90
ST53912	120	12	2,40

SPATOLA PER BOSTIK

Dente piccolo lama blu spessore 0,30 mm. - Art.540



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
ST54008	80	12	2 ,20
ST54010	100	12	2,60



SPATOLA CONICA

Impugnatura tubolare dentata a sega spessore 0,5 mm. - Art.542



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
ST5421	200	6	7,80



SPATOLA CONICA

Impugnatura tubolare dentata a grega spessore 0,5 mm. - Art.542



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
ST5428	200	6	7,80



RASCHIETTO

Per falegname rigido spessore 0,7 mm. acciaio temperato - Art.616





Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
ST6161	120x60	12	2,00
ST6162	140x70	12	2,35
ST6163	160x80	12	2.90

RASCHIETTO

Acciaio temperato lucido spessore 0,7 mm. dentato a sega - Art.617





Codice	Misura	Denti	Q.tà conf.	EURO
ST6172	200x80	2	12	5,40
ST6173	200x80	3	12	5,40
ST6174	200x80	4	12	5,40



FRATTONE

MOD.TEDESCO

A due mani

Saldato, manico legno - Art.814





Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
ST8142	480x100x0,5	6	31 ,60
ST8140	480x120x0,5	6	31 ,60
ST8141	480x140	6	29 ,00
ST8143	600x180	6	71,70

FRATTONE

MOD.TEDESCO

A due mani

Inox saldato, manico legno -Art.814/I



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
ST8145	480x140	6	39 ,60



FRATTONE

MOD.TEDESCO

A due mani

Dentato destro, manico legno -Art.814/D



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
ST8144	480x140 - 10x10	0 6	30 ,80



FRATTONE

Acciaio supporto plastica -Art.816/P



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
ST8163	280x120	6	12 ,70



FRATTONE

Inox USA

Supporto plastica saldato - Art.816/



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
ST8160	280x120	6	19 ,10



FRATTONE

MOD.ECCELSA

Acciaio saldato - Art.848



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
ST8481	280x120	6	17 ,10





FRATTONE

MOD.SINTESI

Inox - Speciale per lucidatura marmorino - Art-824/I



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
ST8241	200x80	6	44 ,70



FRATTONE

In acciaio con manico in legno tipo Timo saldato



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
ST821S	280x120	6	15 ,40



FRATTONE

MOD.SINTESI

Tipo USA saldato

Manico plastica - Art.866



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
ST8661	280x120	6	14,30



FRATTONE

MOD.ECCELSA

Tipo USA saldato - Art.848/D





Codice	Misura	Denti	Q.tà conf.	EURO
ST848D2	280x120Dx	5x7	6	1 7 ,90
ST848D3	280x120Dx	6x8	6	7,90
ST848D4	280x120Dx	10x10	6 1	17 ,90
ST848S4	280x120Sx	5x7	6	17,9

FRATTONE

Inox manico legno Speciale per lucidatura marmorino Art.825/I



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
ST8251	200x80	6	26 ,20
ST8252	280x120	6	31 ,60



FRATTONE

Lama Sicodur

Manico legno a due mani

Spessore 1 mm. - Art.817



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
ST8172	480x140	6	25,90





FRATTONE

Lama Sicodu Supporto e manico in plastica nera Spessore 2,5 mm. - Art.817/P



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
ST8177	280x130	6	13 ,20



FRATTONE

Lama Sicodur Supporto alluminio, rivettato -Art.817



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
ST8178	280x130	6	17,30



FRATTONE

PVC leggerissimo per decorazione - Spessore 1 mm. - Art.817/V



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
ST81792	240x100	6	7,50
0.01701	210/100		- ,-



FRATTONE

Lama in plastica per decorazione con lama sottile e flessibile -Spessore 1 mm. - Art.817RS1



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
ST81795	240x100	6	16 ,10



FRATTONE

Gomma blu - Cellula medio fine Spessore gomam 15 mm., manico verniciato - Uso per intonaci tradizionali - Art.819



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
ST81901	215x135	1	9 ,80
ST81902	240x100	1	8,80



FRATTONE

Gomma arancio - Cellula grande, manico legno - Spessore gomma 20 mm. - Uso per intonaci tradizionali - Art.820



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
ST82001	215x135	1	9,80
ST82002	240x100	1	8 ,80





FRATTONE

Stendiboiacca - Manico in legno Art.865



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
ST8651	245x110	6	18 ,10

PIALLA PER GESSO

In alluminio della Rabot - Lame in acciaio temperato - Superleggera - Art.608



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
ST6083	455x85	6	45 ,50



PIALLA PER GESSO

Detta Rabot - Lame in acciaio spessore 0,8 mm. - Manico in legno faggio evaporato - Art 609





	Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
	ST6091	300x55	1	29 ,80
	ST6092	410x65	1	38 ,10
١	ST6093	470x70	1	45,00

PIALLA PER GESSO

In metallo



Codice	Q.tà conf.	EURO
RI4110	1	17,50

RASCHIATORE PER INTONACO

Con manico in plastica - Art.620/P



Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
ST6200	250x144	6	10 ,80







TAGLIAPIASTRELLE

MOD.MASTERPIUMA



Codice	Modello	Q.tà conf.	EURO
SS0044P	art.44P3	1 3	28 ,00
SS0052P	art.52P3	1 3	63 ,00
SS0063P	art.63P3	1 4	03,00
SS0075P	art.75P3	1 4	82 ,00
SS0093P	art.93P3	1 5	50 ,00
SS0155P	art.155P3	1 11	80 ,00

ART.	cm (inch)	cm (inch)	cm (inch)	≗ Kg
44P3	44 (17")	31 x 31 (12"x12")	0 + 2,2 (0 + 7/8)	7,7
52P3	52 (20")	37 x 37 (14"x 14")	0 ÷ 2,2 (0 ÷ 7/8)	8,2
63P3	63 (24,5")	44 x 44 (17"x17")	0 + 2,2 (0 + 7/8)	9,5
75P3	75 (29")	53 x 53 (21"x21")	0 + 2,2 (0 + 7/8)	11,8
93P3	93 (36")	66 x 66 (26"x26")	0 + 2,2 (0 + 7/8)	13,0
155P3	155 (61")	109 x 109 (43"x43")	0 ÷ 2,2 (0 ÷ 7/g)	33,0

TAGLIAPIASTRELLE

MOD.MINIMONTOLIT

MODE	ELLO	26	A2
------	------	----	----

Larghezza taglio	36 cm
Taglio piastrelle	25x25 cm
Altezza taglio	0, cm÷2,0
Peso	2,8 kg.

Codice	Modello	Q.tà conf.	EURO
SS0026	art.26 A2	1 1	18 ,00









FORAPIASTRELLE

Larghezza foro	mm.20÷80
Larghezza piano	cm.20x20
Peso	1,9 kg.



Codice	Articolo	Q.tà conf.	EURO
SS0017	17	1 2	15.00



TENAGLIA

Per piastrellista a branche incisive regolabili



Codice	Articolo	Q.tà conf.	EURO
SS0054	54	6	31 ,30



TENAGLIA

Speciale per piastrelle durissime



Codice		Articolo	Q.tà conf.	EURO
SS00	55	55	6	3 1,30



ROTELLA DI INCISIONE



Codice	Articolo	Per articoli	Q.tà conf	. EURO
SS0240	240	21-22-25-29	9 12	7,40
SS0241	241	mastermonto	olit 12	8 ,20
SS0241T	241T	titanium x ma	st. 12	11,50



ROTELLA DI INCISIONE

Compatibili con le vecchie taglia piastrelle



Codice	Articolo	Q.tà conf.	EURO
SS0245	245	12	8 ,20
SS0245T	245T titanio	12	11,50





PORTAROTELLE

Per tagliapiastrelle



Codice	Articolo	Per articoli	Q.tà conf.	EURO
SS0261	261	31	1	13 ,00
SS0262	262	34-46-47	1 E	60 ,60



PORTAROTELLE

Per tagliapiastrelle



	Codice	Articolo	Per articoli	Q.tà conf.	EURO
	SS0392	392	34-46-47M	1 E	37 ,00
,					



UTENSILE WIDIA

Per forapiastrelle



Codice	Articolo	Per articoli	Q.tà conf.	EURO
SS0236	236	87	6	26 ,30



PUNTA CENTRALE

Per forapiastrelle



Codice	Articolo	Per articoli	Q.tà conf.	EURO
SS0237	237	87	6 1	8 ,20



PORTAROTELLE

505	7 mm Con rotella "TITANIUM"	\$/1
506	12mm	S/1



Codice	Articolo	Per articoli	Q.tà	conf.	EURO
SS0505	505 4	4P3-52P3-6	3P3	1 5	18 ,50
SS0506	506	75P3-93P3	3	1 1C	15 ,00
		125P3-155F	2		





MOLA ABRASIVA TAGLIO FERRO SOTTILE

Per acciaio / Acciaio inox



Codice	Ø mm.	Q.tà conf.	EURO
RG69001	115x1,0	5/50	1,10
RG69002	115x1,6	5/50	1,10
RG69007	230x1,9	5/50	2,50



MOLA ABRASIVA TAGLIO FERRO

Centro depresso



Codice	Ø mm.	Q.tà conf.	EURO
RG69003	115x3,2	25	0,90
RG69008	230x3,2	50	2,10



MOLA ABRASIVA DA SBAVO PER FERRO

Centro depresso



Codice	Ø mm.	Q.tà conf.	EURO
RG69004	115x6,4	25	1,40
RG69009	230x6,4	25	3,60



MOLA ABRASIVA TAGLIO MARMO SOTTILE

Per marmo



Codice	Ø mm.	Q.tà conf.	EURO
RG69012	115x1,6	50	1 ,10



MOLA ABRASIVA TAGLIO MARMO

Centro depresso



Codice	Ø mm.	Q.tà conf.	EURO
RG69013	115x3,2	25	1,00
RG69018	230x3,2	50	2,20





MOLA ABRASIVA DA TAGLIO ACCIAIO INOX

MACH 3

Unico disco, tre applicazioni: tagliare, sbavare e refinire i materiali.

90° per tagliare tubolari, lamiere e profilati di ogni tipo; 30° per lavori di sbavatura leggera,(la maggior parte), massima sicurezza garantita dalla grammatura delle tele di rinforzo; 15° per refinire il pezzo



Codice	Dimensioni AxBxC	Q.tà conf.	EURO
ACCIAIO	INOSSIDABILE, AC RESISTENZA,FEI		LTA
RG69301	115x1,0x22,23	50	1,56
RG69302	115x1,6x22,23	50	1,56
RG69707	230x1,9x22,23	50	3 ,20

La particolare miscela di abrasivi impiegati permette di mantenere bassa la temperatura di esercizio, garantendo una rifinitura dei materiali, senza alterare la superfice. Ottimo per l'impiego su inox e materiali ferrosi. Le materie prime impiegate sono esenti da sostanze ossidanti. Ciò permette di eliminare la possibilità di inquinare i materiali lavorati (caratteristica di prima importanza nei settori industriali: aereonautica/atomica/alimentare)




MOLA ABRASIVA DA TAGLIO FERRO

FERRO GOLD

Mola da taglio, a centro depresso per smerigliatrice angolare





Codice	Dimensioni AxBxC	Q.tà conf.	EURO
FE	FERRO E MATERIALI FERROSI		
RG69303	115x3,2x22,23	25	1,45
RG69703	230x3,2x22,23	50	3 ,30




MOLA ABRASIVA DA SBAVO

FERRO GOLD

Mola da taglio, a centro depresso per smerigliatrice angolare







Codice	Dimensioni AxBxC	Q.tà conf.	EURO
FE	FERRO E MATERIALI FERROSI		
RG69304 115x6,4x22,23 25			2,15



MOLA ABRASIVA DA TAGLIO

FERRO GOLD

Mola da taglio, a centro piano per smerigliatrice angolare







Codice	Dimensioni AxBxC	Q.tà conf.	EURO
FE	FERRO E MATERIALI FERROSI		
RG69401	125x1x22,23	50	1,56
RG69402	125x1,6x22,23	50	1,56






MOLA ABRASIVA DA TAGLIO MARMO

MARMO GOLD

Mola da taglio, a centro piano per smerigliatrice angolare






Codice	Dimensioni AxBxC	Q.tà conf.	EURO
	MATERIALE PER EDILIZIA		
RG69312	115x1,6x22,23	50	1,45
RG69607	230x2,0x22,23	50	3 ,20




MOLA ABRASIVA DA TAGLIO MARMO

MARMO GOLD

Mola da taglio, a centro depresso per smerigliatrice angolare






Codice	Dimensioni AxBxC	Q.tà conf.	EURO
ı	MATERIALE PER EDILIZIA		
RG69323	115x3,2x22,23	25	1,50
RG69704	230x3,2x22,23	50	3 ,40



DISCHI TRONCATORI DA TAGLIO FERRO

Mola da taglio, per ferro e acciaio ad alta e media resistenza





Dimensioni AxBxC	Q.tà conf.	EURO
MACCHINA DI BASS	SA POTENZA	\
300x2,8x25,4	35	5 ,50
350x3,0x25,4	35	8 ,10
MACCHINA FISSA (I	RINFORZATI)
300x4,0x30	25	6,80
	MACCHINA DI BASS 300x2,8x25,4 350x3,0x25,4 MACCHINA FISSA (I	MACCHINA DI BASSA POTENZA 300x2,8x25,4 35 350x3,0x25,4 35 MACCHINA FISSA (RINFORZATI)



MOLA ABRASIVA MULTITAGLIO

MULTI GOLD

Mola da taglio, a centro piano per smerigliatrice angolare





Codice	Dimensioni AxBxC	Q.tà conf.	EURO
ALLUMINIO, PIASTRELLE, PLASTICA,			
METALLO,LEGNO			_
RG69802	115x1,6x22,23	50	1,45
RG69807	230x2x22,23	50	3 ,10

DISCO UNIVERSALE

Ideale per legno e plastica in genere Utilizzabile su smerigliatrici angolari





Codice	Ø mm.	Q.tà conf.	EURO
REB41990	115	1	7,30
REB41995	230	1	18,50





DISCO DIAMANTATO TURBO UNIVERSALE

Per cemento armato, tegole, materiali abrasivi, refrattari e materiali universali



Codice	Ø mm.	Q.tà conf.	EURO
RG6115	115	1	11,50
RG6124	230	1	43 ,00



DISCO DIAMANTATO TURBO PER GRANITO

Per granito e materiali universali



Codice	Ø mm.	Q.tà conf.	EURO
RG6165	115	1	15,00



DISCO DIAMANTATO CORONA CONTINUA

Per ceramica, piastrelle



Codice	Ø mm.	Q.tà conf.	EURO
RG6155	115	1	10 ,00
RG6159	230	1	52 ,00

Ø mm.

115

Codice

RG6105



EURO


14,00

SET 3 DISCHI DIAMANTATI

Corona continua turbo (per cemento e marmo), liscia (ceramica) e segmentata (pietre e marmo)







Q.tà conf.

DISCO DIAMANTATO

A corona continua per tagliapiastrelle elettriche

Per gres porcellanato, ceramica dura e granito

Foro Ø 30/25,4



Codice	Ø mm.	Q.tà conf.	EURO
SSCE200	200	1 1	1 9 ,90



DISCO DIAMANTATO MOD.BEST FOR CERAMIC

Buona qualità di taglio senza sbeccature nelle piastrelle in gres e nel marmo

Codice	Ø mm.	Q.tà conf.	EURO
RD70051	115	1	39 ,50
RD70052	230	1	96 ,00





DISCO DIAMANTATO MOD.STANDARD FOR UNIVERSAL

Segmenti diamantati sinterizzati Universale per tutti i materiali da costruzione

BOSCH
2230

Codice	Ø mm.	Q.tà conf.	EURO
RD70061	115	1	18 ,00
RD70062	230	1	53 ,20



DISCO DIAMANTATO MOD.UNIVERSAL TURBO EURO Codice Ø mm. Q.tà conf. Tagliente sinterizzato 40,50 RD70071 115 Universale per tutti i materiali da RD70072 **87**,90 230 costruzione







RETE PO	RTAINTONAI	CO IN FIBRA DI VETRO	
		Codice Gr/M ² Maglia Q.tà con	. EURO
Colore	bianco	RP255110 75 5x5 1	36 ,50
Rotolo	da 50 mt	RP255120 110 10x10 1	54 ,00
Altezza	1 mt	M 233120 110 10x10 1	U 1,00



RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI VETRO Gr/M² Maglia Q.tà conf. **EURO** Codice **54**,00 Colore bianco RP255115 5x5 145 Rotolo da 50 mt **59**,30 RP255116 160 5x5 1 1 mt Altezza

CERTIFICAZIONE ETAGO04
PER ARMATURA DELLO STRATO
DI RASATURA DEI SISTEMI A
CAPPOTTO





NASTRO ADESIVO PER CREPE




Codice	Misura mm.	Q.tà conf.	EURO
ZS1054820	20x50	1	1,60
ZS1054845	45x40	1	3,20
ZS1054890	90x50	1	5,80

PARASPIGOLO

Con fori piccoli e spessore di intonaco ridotto


Ideale per cartongesso



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
SV8025	barre 3 mt.	20	2,20

PARASPIGOLO

In lamiera zincata



Codice	Misura cm.	Q.tà conf.	EURO
SV8020	barre 280	30	1 ,10

PROFILO PROTEGGI ANGOLO

In PVC - 260 cm.

8 mm.



RO
00
) 0
) 0
) 0
) 0
30
30



PARASPIGOLO PLASTICA

Modello sotto intonaco con testa arrotondata



Codice	Misura mt.	Q.tà conf.	EURO
TX0280104	2,5	100	1,20

GUIDA A "T"

Per intonaco - In plastica



Codice	Misura mt.	Q.tà conf.	EURO
TX0280100	2,80	40	0,90

PROFILO PROTEGGI ANGOLO

ALLUMINIO - 250 cm.



Codice	Colore	mm.	Q.tà conf.	EURO
TX0280109	satinata	8	50	8,95
TX0280110	lucido	8	50	8,95

PROFILO PROTEGGI ANGOLO

In PVC - 250 cm.

Indicato per terrazze e balconi



Codice	Misura mt.	Q.tà conf.	EURO
SV8030	10x10 senza go	сс. 60	2,00
SV8035	10x10 con goo	cc. 25	5.70

PROFILO PROTEGGI ANGOLO

In PVC - 260 cm
Colore bianco



Codice	mm.	Q.tà conf.	EURO
TX0280101	8	80	1 ,10
TX0280102	10	60	1.20

PROFILO RACCORDO IGIENICO

Con laterali morbidi



Codice	Misura mt.	Q.tà conf.	EURO
PQ1530000	2,5	50	2,50



PROFILO RACCORDO IGIENICO

Morbido con biadesivo



Codice	Misura mt.	Q.tà conf.	EURO
PQ1530010	5	60	6,50

PARASPIGOLO PVC

Dimensione 25x25



Codice	Colore	Barra mt.	Q.tà conf.	EURO
ZI05064	bianco	3,00	20	2,70

PARASPIGOLO PVC

Dimensione 25x25



Codice	Colore	Barra mt.	Q.tà conf.	EURO
ZI05067	noce	3,00	20	2,70

PARASPIGOLO PVC

Dimensione 25x25



Codice	Colore	Barra mt.	Q.tà conf.	EURO
ZI05068	frassino	3,00	20	2 ,70

BOCCHETTONE

Tondo

Ideale come raccordo di scarico su coperture piane, canali di gronda e compluvi di fabbricati



Codice	Misure cm.	Q.tà conf.	EURO
PQ1514000	Ø 80	1	2,80
PQ1514100	Ø 100	1	2,90

BOCCHETTONE

Ad angolo uscita tonda



Codice	Misure cm.	Q.tà conf.	EURO
PQ1514180	Ø 80	1	7 ,70
PQ1514200	Ø 100	1	7,80



CHIUSINO

In polipropilene - Sifonato



Codice	Misura cm.	Q.tà conf.	EURO
PQ1510100	10x10	1	0,73
PQ1510150	15x15	1	1,35
PQ1510200	20x20	1	3 ,25

CHIUSINO

Sifonato con scarico laterale Griglia in acciaio



Codice	Misura cm.	Q.tà conf.	EURO
PQ1511020	11,5x11,5	1	6 ,60
PQ1511025	15X15	1	12,60

CHIUSINO

Sifonato con scarico laterale telescopico in altezza Griglia in acciaio



Codice	Misura cm.	Q.tà conf.	EURO
PQ1511030	11,5x11,5	1	7,60
PQ1511035	15X15	1	14,50

CHIUSINO

In polipropilene scarico laterale Griglia in plastica



Codice	Misura cm.	Q.tà conf.	EURO
PQ1511010	10x10 Ø 50	1	3 ,90
PQ1511015	15x15 Ø 50	1	8 ,30
tele			

POZZETTO

Senza coperchio



Misura cm.	Q.tà conf.	EURO
20x20	1	3 ,10
30x30	1	7,40
40x40	1	16 ,50
55x55	1	40 ,50
	20x20 30x30 40x40	20x20 1 30x30 1 40x40 1

EURO

0,60

1,60

Q.tà conf.

1



COPERCHIO E TELAIO IN PVC



Codice	Misura cm.	Q.tà conf.	EURO
	COPERCHIC)	
MD16502	20x20	1	1,70
MD16503	30x30	1	4 ,40
MD16504	40x40	1	9,40
MD16507	55x55	1	28 ,50
	TELAIO		
MD16572	20x20	1	1 ,15
MD16573	30x30	1	2 ,30
MD16575	40x40	1	3 ,70
MD16577	55x55	1	8 ,70

CANALETTA

Misura cm.50x13



Codice	Altezza	Q.tà conf.	EURO
PQ151301	7,5 cm.	20	3 ,50
PQ151311	14 cm.	18	4 ,70

GRIGLIA IN PVC PER CANALETTA



Codice	Misura cm.	Q.tà conf.	EURO
PQ151300	13x50	1	5,90

Altezza

7,5 cm.

14 cm.

GOCCIOLATOIO

In plastica bianco



Codice

PQ151303

PQ151313

TAPPO PER CANALET TA









RACCORDO PER CANALETTA

Misura cm.13x50



CANNELLO CON LEVA

Per guaina
Lancia 60 cm.

Codice	Campana	Q.tà conf.	EURO
RG6361	Ø 45	6	19 ,40
RG6362	Ø 60	6	22 ,00



CANNELLO CON LEVA

MOD.AX062K

Per guaina con lancia lunga e bruciatore Ø 60



Codice	Q.tà conf.	EURO
RG6373	6	54 ,20

BRUCIATORE A GAS

Accensione piezo elettrico



Codice	Q.tà conf.	EURO
RG6321	6	18 ,90

BRUCIATORE A GAS

Accensione tradizionale



Codice	Q.tà conf.	EURO
RG6320	6	15.90



CANNELLO CON BRUCIATORE

Kit composto da art.1217, tubo raccordato 1,5 mt., beccucci art.121345 e 121330.

Disponibile anche senza tubo (art.1217KIT)



Codice	Q.tà conf.	EURO
RG6332	10	40 ,00

DOPPIO METRO

In legno giallo 10 aste



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TE23120	2 mt.	12	2,55

Misura

2 mt.

Codice

DOPPIO METRO

In legno bianco e giallo

10 aste





Q.tà conf.

30

EURO

5,45

DOPPIO METRO					
		Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
In fibra di vetro	_	TE18020	2 mt.	6	4 ,80
10 aste					

DOPPIO METRO					
		Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
In acciaio inox		TE16010	2 mt.	6	28 ,90
10 aste	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR				
	We also we want to be a second to be				



ROTELLA METRICA

Nastro in fibra di vetro, custodia in ABS



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TE40011	10 mt.	1	5 ,25
TE40017	20 mt.	1	7,90

ROTELLA METRICA

Nastro in fibra di vetro, custodia aperta in ABS



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TE40025	50 mt.	1	38 ,50

ROTELLA METRICA

Nastro in acciaio smaltato, con custodia a croce ed impugnatura in ABS



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TE39262	50 mt.	1	34 ,70

MISURATORE STRADALE

Misuratore stradale con c**ontatore analogico** ed azzeramento in alto, per comodità di lettura. Manico metallico snodato e pieghevole. Diametro ruota: 32 cm. In sacca di trasporto.



Codice	Lunghezza	Q.tà conf.	EURO
			-

TE60465 9999,99 mt. 1 **183,00**

ROTELLA METRICA

Nastro in acciaio, impugnatura gommata



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
RP252377	50 mt.	1	25 ,00

CALIBRO VENTESIMALE

Acciaio inox



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TE10038	150 mm.	1	16,50



FLESSOMETRO

PROFESSIONALE

Lama 30% più spessa e resistente per una maggior efficienza di estensione. Doppio fermo. Impugnatura ergonomica.



Codice	Misura mt.	Q.tà conf.	EURO
TF102357	3x16	12	3 ,30
TF102362	5x19	12	4,30
TF102366	5x25	12	6 ,00
TF102371	10x25	12	10 ,50



FLESSOMETRO ABS GIALLO

Nastro	acciaio
Antitorsione	
mm.19	



Codice	Misura mt.	Espositore	EURO
TF1023731	2x16	12 pz.	36 ,00
TF1023732	3x16	12 pz.	46 ,00
TF1023733	5x19	12 pz.	58 ,00



FLESSOMETRO ABS

Nastro	acciaio
Antitorsione	
mm.16	



Codice	Misura mt.	Espositore	EURO
TF1023724	3x16	12 pz.	4,50
TF1023725	5x25	6 pz.	6 ,70





MATITA

Rossa per fallegname/p.mina morbida

Scatola espositore in cartone da 100 pz.



Codice	Misura	Colore	Q.tà conf.	EURO
TE51020	30 cm.	fallegname	e 100	1,00



MATITA

Per falegname color rosso

Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TE51001	18 cm.	144	0,21
TE51010	24 cm.	144	0,30







PASTELLO COLORATO EURO Codice Colore Q.tà conf. 0,94 TE50040 12 rosso 0,94 TE50041 blu 12 0,94 TE50042 giallo 12 0,94 TE50043 12 nero TE50044 12 0,94 bianco TUBO PER LIVELLE AD ACQUA EURO Q.tà conf.



0,38

LIVELLA AD ACQUA				
		Codice	Q.tà conf.	EURO
In coppia	-	TE34030	5	8,80
	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE			
	The state of the s			

TUBO PER LIVELLE	AD ACQUA				
	4	Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
	Samo na	TE34100	25 mt. Ø 8x11	1	12 ,70
	and the state of t				



LIVELLA

In alluminio 3 bolle



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TE00303	30 cm.	1	5 ,60
TE00304	40 cm.	1	6 ,50
TE00305	50 cm.	1	7,10
TE00306	60 cm.	1	7,90
TE00308	80 cm.	1	9,50
TE00310	100 cm.	1	11,00



LIVELLA

PROFESSIONALE

Fiala orizzontale fissa Spessore pareti mm 1,5 3 fiale antiurto, precise Anodizzata antigraffio Verniciata a forno



Codice	Misura	isura Q.tà conf.	
TF22820	30 cm.	1	10 ,10
TF22821	40 cm.	1	11,50
TF22822	50 cm.	1	12 ,70
TF22823	60 cm.	1	14,20
TF22824	80 cm.	1	16 ,90







LIVELLA MAGNETICA

PROFESSIONALE

Fiala orizzontale fissa Spessore pareti mm 1,5 3 fiale antiurto, precise Anodizzata antigraffio Verniciata a forno



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TF22825	30 cm.	1	15 ,10
TF22826	40 cm.	1	16 ,70
TF22827	50 cm.	1	17 ,70
TF22828	60 cm.	1	22,90

BASE MAGNETICA





SQUADRA

Per falegname con lama graduata in acciaio temprato



Ī	Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
	TE29241	200 mm.	12	2,30
	TE29242	250 mm.	12	2,35
	TE29243	300 mm.	12	2,50
	TE29244	350 mm.	12	2,85
	TE29245	400 mm.	12	3,30



SQUADRA

In alluminio
Professionale





Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
RP252305	250 mm.	12	7,00
RP252310	300 mm.	12	7,50
RP252315	350 mm.	12	8 ,00
RP252320	400 mm.	12	8 ,50
RP252325	500 mm.	12	9,00

PALINE IN LEGNO



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TE60011	16 cm. Ø 28	12	14,00

PUNZONI

In acciaio tipo alfabetico **Serie di 25 lettere**



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TE70102	2 mm.	1	18 ,50
TE70106	5 mm.	1	21,80
TE70108	8 mm.	1	51 ,60
TE70109	10 mm.	1	75 ,20

PUNZONI

In acciaio tipo alfabetico **Serie di 9 numeri**



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TE70152	2 mm.	1	4 ,70
TE70155	4 mm.	1	6 ,10
TE70156	5 mm.	1	6,90
TE70157	6 mm.	1	8 ,60
TE70158	8 mm.	1	15,40

TAGLIAVETRO

Originale Silberschnitt



Codice	Q.tà conf.	EURO
TE50500	12	10 ,70

TAGLIAVETRO

In blister



Codice	Q.tà conf.	EURO
REB56900	5	5,30





RETE MAGLIA SCIOLTA ZINCATA E PLASTIFICATA

MOD.FLEXY PLAST

Rete a maglia sciolta ricoperta in PVC

Maglia quadrata	cm. 50x50
Ø fili	2,50 mm.
Lunghezza rotolo	25 mt.

Ideale per cintare parchi-gioco, campi da tennis, ville, giardini e zone residenziali





Codice	Misura altezza	Q.tà conf.	EURO
QA10300	1,00 mt.	1	74 ,50
QA10325	1,25 mt.	1	93 ,00
QA10350	1,50 mt.	1 1	11,50
QA10375	1,75 mt.	1 1	29 ,90
QA10400	2,00 mt.	1 1	48 ,50


RETE ELETTROSALDATA


MOD.VOLIPLAST

Rete elettrosaldata in filo zincato ricoperta in PVC

Fili	(13x13)) Ø 1,20 mm.
	(50x25)) Ø 2,60 mm.
Lunghezza ro	tolo	25 mt.

Rete in fine grigliato saldato a piccole meglie indeformabili. Si piega alle esigenze dell'utilizzatore per qualsiasi tipo di applicazione





RETE ELETTROSALDATA

MOD.HOBBYPLAST

Rete elettrosaldata in filo zincato ricoperta in PVC

Maglia	cm. 75x50
Ø fili	2,50 mm.
Lunghezza rotolo	25 mt.

Le diverse altezze disponibili la rendono ideale per cintare aiuole, ma anche per la recinzione di ville





Codice	Misura altezza	Q.tà conf.	EURO
QA41500	1,00 mt.	1	65 ,50
QA41520	1,20 mt.	1	8 1,50
QA41550	1,50 mt.	1	98 ,00
QA41580	1,75 mt.	1 1	14,00

RETE MAGLIA SCIOLTA

MOD.FLEXYFORT

Rete a maglia sciolta zincata

Maglia	cm. 50x50	
Ø fili	1,90 mm.	
Lunghezza rotolo	25 mt.	
Ottima per quanti cercano una		

Ottima per quanti cercano una recinzione efficace più resistente che di impatto estetico





Codice	Misura altezza	Q.tà conf.	EURO
QA10100	1,00 mt.	1	60 ,00
QA10150	1,50 mt.	1	90 ,00
QA10175	1,75 mt.	1 1	05,00
QA10200	2,00 mt.	1 1	20 ,00



RETE ELETTROSALDATA

MOD.ECO FIRST

cm. 75x50
1,70 mm.
25 mt.

Ideale nella recinzione aree industriali agricole, allevamenti e cantieri edili, gabbie e voliere, protezioni per fiori e piante, grate, pannelli in genere





Codice	Misura altezza	Q.tà conf.	EURO
QA11600	1,00 mt.	1	46 ,50
QA11620	1,25 mt.	1	58 ,00
QA11650	1,50 mt.	1	70 ,00
QA11680	1,80 mt.	1	8 1,50
QA11700	2,00 mt.	1	93 ,00


RETE ELETTROSALDATA

MOD.VOLIFORT

Rete elettrosaldata con doppia zincatura

Ø fili 0,65 mm. Lunghezza rotolo 25 mt.

Rete a maglia fitta in filo zincato saldato e poi sottoposto a successiva zincatura per proteggere i punti di saldatura





Codice	Maglia	Altezza	Q.tà conf.	EURO
QA40050	6x6	0,50 mt.		1,00
QA40100	6x6	1,00 mt.	1 20	16 ,00

RETE ELETTROSALDATA

MOD.VOLIFORT

Rete elettrosaldata con doppia zincatura

Ø fili	0,90 mm.
Lunghezza rotolo	25 mt.

Rete a maglia fitta in filo zincato saldato e poi sottoposto a successiva zincatura per proteggere i punti di saldatura





Codice	Maglia	Altezza	Q.tà conf.	EURO
QA40350	13x13	0,50 mt.		9 ,00
QA40360	13x13	0,60 mt.	1 E	31,50
QA40380	13x13	0,80 mt.	1 10	16 ,50
QA40400	13x13	1,00 mt.	1 12	28 ,00

RETE ELETTROSALDATA

MOD.VOLIFORT

Rete elettrosaldata con doppia zincatura

Ø fili	1,45 mm.
Lunghezza rotolo	25 mt.

Rete a maglia fitta in filo zincato saldato e poi sottoposto a successiva zincatura per proteggere i punti di saldatura





Codice	Maglia	Altezza	Q.tà conf.	EURO
QA40650	19x19	0,50 mt.	1 10	19 ,00
QA40660	19x19	0,60 mt.	1 12	28 ,00
QA40680	19x19	0,80 mt.	1 1E	8 ,00
QA40700	19x19	1,00 mt.	1 20	12,00



RETE ANNODATA

MOD.GALVAFIELD

Rete annodata in filo zincato

Ø fili 1,90/2,50 mm.
Lunghezza rotolo 50 mt.

Presenta un'elevata resistenza agli agenti atmosferici. Ideale per la recinzione di grandi aree per l'allevamento, grazie anche alla disposizione delle maglie ad altezza progressiva



	Codice	Maglia	Altezza	Q.ta conf.	EURO
	QA31200				
	QA31320	120/9/15	5 120 m	nt. 1	63 ,00
2600					



RETE IN TELA QUADRA

Rotoli a peso





Codice	Altezza	Maglia	Ø filo mm.	Q.tà conf.	EURO
TX371105	50 cm.	1x1	0,6	1	5 ,80
TX371110	100 cm.	1x1	0,6	1	5,80
TX371125	50 cm.	2x2	0,7	1	5,40
TX371130	100 cm.	2x2	0,7	1	5,40
TX371135	50 cm.	3x3	0,8	1	5 ,30
TX371140	100 cm.	3x3	0,8	1	5 ,30
TX371145	50 cm.	4x4	0,9	1	5 ,10
TX371148	100 cm.	4x4	0,9	1	5 ,10

FILO SPINATO RICCIO



Codice	Misura altezza	Q.tà conf.	EURO
QB9130	zincato 100 mt.	1	32 ,50
QB9132	zincato 250 mt.	. 1	68 ,50





PALETTI

In ferro a "T" plastificati



	EURO
10	3 ,70
10	4 ,45
10	5,20
10	5,90
10	9,10
10	10 ,10
	10 10 10 10

FILO COTTO NERO

In rotoli



Codice	Numero	Ø mm.	Q.tà conf.	EURO
QB8004	4	0,9	1	2,70
QB8008	8	1,3	1	2,50
QB8012	12	1,8	1	2,30
QB8014	14	2,2	1	2,25
QB8016	16	2,7	1	2,30
QB8017	17	3,0	1	2,30

FILO ZINCATO

In rotoli

Matasse da 25 kg.



Codice	Numero	Ø mm.	Q.tà conf.	EURO
QB8104	4	0,9	1	3 ,70
QB8106	6	1,1	1	3 ,40
QB8108	8	1,3	1	3 ,10
QB8110	10	1,5	1	2,90
QB8112	12	1,8	1	2,60
QB8114	14	2,2	1	2,55
QB8116	16	2,7	1	2,50
QB8117	17	3,0	1	2,50
QB8118	18	3,5	1	2,50
QB8121	21	5	1	2,50

FILO ZINCATO

Matassine da 100 mt.



Codice	Numero	Ø mm.	Q.tà conf.	EURO
TX1805721	l 8	1,4	5	5 ,60
TX1805722	2 16	2,7	5	12,75



FILO PLASTIFICATO

In rotoli - Al kg.



Codice	Numero	Ø mm.	Q.tà conf.	EURO
QB8210	10	1,5	1	5,20
QB8217	17	3,0	1	4,20

FILO PLASTIFICATO

Matassine da 100 mt.



Codice	Numero	Ø mm.	Q.tà conf.	EURO
TX180571	B 10	1,8	5	4,55
TX1805720	0 16	2,7	5	10 ,50

TIRAFILO ZINCATO



Codice	dice Misura		EURO
TN1601	1 piccolo	50	0,65
TN1602	2 medio	50	0,69
TN1603	3 grande	50	0.77

FILO FERRO

Cotto lucido

In bobine da 330 gr.



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
QB7994	mm. 4x2 fili	75	0,90
QB7995	mm. 4x3 fili	75	0,90

FILO FERRO ZINCATO

Confezione self-service



Codice	Numero	Ø mm.	Lunghezza	Q.tà conf.	EURO
TL0352	2	0,8	45 mt.	1	0,95
TL0354	4	0,9	35 mt.	1	0,95
TL0356	6	1,2	25 mt.	1	0,95
TL0358	8	1,3	22 mt.	1	0,95
TL0360	10	1,5	16 mt.	1	0,95
TL0362	12	1,8	12 mt.	1	0,95
TL0364	14	2,2	10 mt.	1	0,95
TL0366	15	2,5	10 mt.	1	0,95



FILO FERRO PLASTIFICATO

Confezione self-service



Codice	Numero	Ø mm.	Lunghezza	Q.tà conf.	EURO
TL0374	4	0,9	35 mt.	1/10	1 ,10
TL0376	6	1,1	25 mt.	1/10	1 ,10
TL0378	8	1,4	19 mt.	1/10	1,10
TL0380	10	1,6	15 mt.	1/10	1,10
TL0382	12	1,8	9 mt.	1/10	1,10
TL0384	14	2,2	9 mt.	1/10	1 ,10

FILO OTTONE



Codice	Misura	Lunghezza	Q.tà conf.	EURO
TL0415	1.0 mm	. 8 mt.	1/20	2.55

FILO RAME



Codice	Misura	Lunghezza	Q.tà conf.	EURO
TL0420	1,0 mm	ı. 8 mt.	1/20	2,55

FILO ACCIAIO INOX



Codice	Misura	Lunghezza	Q.tà conf.	EURO
TL0425	1.0 mm.	. 7 mt.	1/20	1.50

FILO MULTIUSO

Con zincatura a caldo - Per fiori



Codice	Grammi	Ø mm.	Q.tà conf.	EURO
TL0392	50	0,48	1/20	0,75
TL0394	50	0,44	1/20	0,75
TL0396	50	0.40	1/20	0.75



CARTELLO SEGNALETICO



n°1 Passo carrabile



n°2 Sosta vietata



n°3
Sosta vietata
(anche di notte)



n°4Passo carrabile



n°5 Divieto di sosta



n°6 Proprietà privata



Riservato ai condomini



n°8 Parcheggio privato



Vietato l'ingresso ai non addetti ai lavori



n°10 Vietato fumare



n°11 Estintore N°



n°12 Idrante N°



n°13 Uscita di emergenza



n°14 Uscita di emergenza



n°15 Uscita di emergenza

Codice	Numero	Misura	Q.tà conf.	EURO
TG410025	1	45x25	10	13,65
TG410030	2	30x20	10	0,90
TG410040	3	30x20	10	0,90
TG410010	4	30x20	10	0,90
TG410070	5	30x20	10	0,90
TG410900	6	30x20	10	0,90
TG411200	7	30x20	10	0,90
TG411207	8	30x20	10	0,90
TG411810	9	30x20	10	0,90
TG412110	10	30x20	10	0,90
TG412700	11	30x20	10	0,90
TG412710	12	30x20	10	0,90
TG412720	13	30x20	10	0,90
TG412730	14	30x20	10	0,90
TG412740	15	30x20	10	0,90



CARTELLO SEGNALETICO



n°17 Orario di lavoro



n°18 Strada privata



n°19 Proprietà privata



n°20 Vendesi




n°21 Affittasi



n°22 Attenti al cane



n°23 Attenti al cane



SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI CAUSATI A PERSONE O COSE

n°24 Cancello automatico

Codice	Numero	Misura	Q.tà conf.	EURO
TG413300	17	30x20	10	0,90
TG414720	18	30x20	10	0,90
TG414730	19	30x20	10	0,90
TG415000	20	30x20	10	0,90
TG415010	21	30x20	10	0,90
TG410620	22	30x20	10	0,90
TG410660	23	30x20	10	0,90
TG410020	24	30x20	10	0,90

CARTELLO SEGNALETICO

ATTENZIONE!



AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA PER RAGIONI DI SICUREZZA Art. 13 del Codice in materia di protecione dei dati serrossal (10.4g. 140/2003)

n°25 Divieto di sosta



n°26Dispersione di terra



LAVORI IN CORSO

n°27 Lavori in corso



ATTENZIONE USCITA AUTOMEZZI n°28

Attenzione uscita automezzi



PERICOLO GENERICO

n°29 Pericolo generico



PONTE NON PRATICABILE

n°30Ponte non praticabile



PONTEGGIO IN ALLESTIMENTO

n°31
Ponteggio in allestimento



ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI

n°31Attenzione ai carichi sospesi

Codice	Numero	Misura	Q.tà conf.	EURO
TG415350	25	30x20	10	0,90
TG410035	26	30x20	10	0,90
TG410013	27	70x50	10	2,60
TG410004	28	70x50	10	2,60
TG410007	29	70x50	10	2,60
TG410005	30	70x50	10	2,60
TG410003	31	70x50	10	2,60
TG410002	32	70x50	10	2,60



PER CONCESSIONI EDILI

In polionda

PANNELLO



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TG32790	70X50	1/10	2,40

	PANNELLO				
PER CONCESSIONI EDILI		Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
In polionda		TG32795	100x70	1/10	4,80



PANNELLO



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TG32810	100x70	1/10	7,20
TG32820	100x140	1/10	12,40



ETICHETTE ADESIVE PER LOCALI PUBBLICI ED INDICAZIONI INTERNE



n°1

Vietato fumare



n°2

Vietato fumare



n°3

Vietato fumare




n°4

Sala climatizzata



n°5

Aria condizionata



n°7 Bar

CUCINA

n°8

Cucina




n°9

Codice


Numero

Vietato l'ingresso ai cani



n°10

Attenti al cane




n°11 Ascensore



n°12


Non imbucare non depositare materiale pubblicitario



n°13 Chiudere PRIVATO

n°15 Privato

Misura Q.tà conf. EURO



n°16 Segreteria



n°17 Ufficio



n°18 Uffici



n°19

ARCHIVIC

n°20

RISERVATO

n°21

DIREZIONE

Direzione

Archivio

Riservato

SI PREGA DI CHIUDERE IL CANCELLO

n°22

Si prega di chiudere il cancello

SI PREGA DI CHIUDERE IL PORTONE

n°23

Si prega di chiudere il portone

SI PREGA DI CHIUDERE LA PORTA

n°24

Si prega di chiudere la porta

PORTA AUTOMATICA

n°25 Porta automatica SI CHIUDE DA SÈ

n°26

Si chiude da sè

SI PREGA DI FARE LO SCONTRII ALLA CASSA PRIMA DELLA CONSUMAZIONE ...


n°27

Si prega di fare lo scontrino alla cassa prima della consumazione

TG420010	1	150x50	10	1,10
TG420020	2	150x50	10	1,10
TG420030	3	150x50	10	1,10
TG420300	4	150x50	10	1,10
TG420310	5	150x50	10	1 ,10
TG420600	7	150x50	10	1,10
TG420900	8	150x50	10	1,10
TG421800	9	150x50	10	1,10
TG422100	10	150x50	10	1,10
TG423000	11	150x50	10	1,10
TG423300	12	150x50	10	1,10
TG423900	13	150x50	10	1,10
TG424500	15	150x50	10	1,10
TG425100	16	150x50	10	1,10
TG425400	17	150x50	10	1,10
TG425410	18	150x50	10	1,10
TG425450	19	150x50	10	1,10
TG425720	20	150x50	10	1,10
TG425730	21	150x50	10	1,10
TG426300	22	150x50	10	1,10
TG426310	23	150x50	10	1,10
TG426320	24	150x50	10	1,10
TG426340	25	150x50	10	1,10
TG426350	26	150x50	10	1,10
TG426610	27	150x50	10	1,10



ETICHETTE ADESIVE PER LOCALI PUBBLICI ED INDICAZIONI INTERNE



n°28

Si prega di non toccare



n°29

Proprietà privata




n°30

Vietato entrare




n°31

Avanti




n°32

Acqua non potabile



n°33

Proprietà privata



n°34

Ambulatorio



n°35

Sala d'attesa




n°36

Uscita di emergenza



n°37

Uscita di emergenza




n°38


Uscita di emergenza



n°39 Estintore



n°40 Entrata



n°41 Uscita

Codice

Numero



n°42 Entrata

Misura Q.tà conf. EURO



n°43

Entrata




n°44

Uscita



n°45

Uscita



n°46

Spingere

TIRARE


n°47

Tirare

SIETE PREGATI DI NON GETTARE ALCUN OGGETTO NEL W.C.

n°48

Siete pregati di non buttare alcun oggetto nel WC



n°49

Vogliate lasciate questo posto come lo avete trovato entrando



n°50 Toilette



n°51 Toilette



n°52 Toilette



n°53 Toilette




n°54 Toilette

TG426650	28	150x50	10	1,10
TG427200	29	150x50	10	1,10
TG427500	30	150x50	10	1,10
TG427800	31	150x50	10	1,10
TG428110	32	150x50	10	1,10
TG428700	33	150x50	10	1,10
TG428720	34	150x50	10	1,10
TG428730	35	150x50	10	1,10
TG429000	36	150x50	10	1,10
TG429010	37	150x50	10	1,10
TG429020	38	150x50	10	1,10
TG429030	39	150x50	10	1,10
TG429040	40	150x50	10	1,10
TG429050	41	150x50	10	1,10
TG429060	42	150x50	10	1,10
TG429070	43	150x50	10	1,10
TG429080	44	150x50	10	1,10
TG429090	45	150x50	10	1,10
TG429300	46	150x50	10	1,10
TG429310	47	150x50	10	1,10
TG429600	48	150x50	10	1,10
TG429620	49	150x50	10	1,10
TG429630	50	150x50	10	1,10
TG429640	51	150x50	10	1,10
TG429650	52	150x50	10	1,10
TG429660	53	150x50	10	1,10
TG429670	54	150x50	10	1,10



ETICHETTE ADESIVE PER LOCALI PUBBLICI ED INDICAZIONI INTERNE



n°55 Toilette



n°56 Toilette



n°57 wc



n°58 Spogliatoi



n°59 Spogliatoio



n°60 Spogliatoio




n°61 Spogliatoi



Entrata libera



n°63 Amministrazione



n°64 Magazzino

Area videosorvegliata

















Codice	Numero	Misura	Q.tà conf.	EURO
TG429680	55	150x50	10	1,10
TG429690	56	150x50	10	1,10
TG429700	57	150x50	10	1,10
TG429710	58	150x50	10	1,10
TG429720	59	150x50	10	1,10
TG429730	60	150x50	10	1,10
TG429740	61	150x50	10	1,10
TG430000	62	150x50	10	1,10
TG425460	63	150x50	10	1,10
TG425700	64	150x50	10	1,10
TG425710	65	150x50	10	1,10
TG430030	66	150x50	10	1,10
TG430010	67	150x50	10	1,10
TG430020	68	150x50	10	1,10
TG430040	69	150x50	10	1,10
TG430050	70	150x50	10	1,10
TG420000	71	180x120	10	2,90
TG430099	72	espositore	e 1 1 8	80 ,00



LAVORI IN CORSO

Deve essere installato in prossimità di cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione, corredato da pannello integrativo indicante l'estesa del cantiere quando il tratto di strada interessato sia più lungo di 100 m.



Codice	Misura lato	Q.tà conf.	EURO
TG3800383	90 cm	1pz.	23,60

STRETTOIA SIMMETRICA

Presegnala un restringimento pericoloso della carreggiata su ambe due i lati.



Codice	Misura lato	Q.tà conf.	EURO
TG3800384	90 cm	1pz.	23,60

ALTRI PERICOLI

Presegnala un pericolo diverso da quelli indicati negli altri segnali di pericolo. E' obbligatorio un pannello integrativo recante un simbolo od una iscrizione che precisi la natura del pericolo.



Codice	Misura lato	Q.tà conf.	EURO
TG3800035	90 cm	1pz.	23,60

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE

Presegnala un tratto di strada a doppio senso di circolazione sulla stessa carreggiata, quando nel tratto precedente era a senso unico.



Codice	Misura lato	Q.tà conf.	EURO
TG3800387	90 cm	1pz.	23,60

LIMITE MASSIMO VELOCITÀ 20 KM/H

Vieta di superare la velocità indicata in Km/ora, salvo limiti inferiori imposti a particolari categorie di veicoli



Codice	Misura Ø	Q.tà conf.	EURO
TG38000502	60 cm	1pz.	23,60



LIMITE MASSIMO VELOCITÀ 30 KM/H

Vieta di superare la velocità indicata in Km/ora, salvo limiti inferiori imposti a particolari categorie di veicoli



Codice	Misura Ø	Q.tà conf.	EURO
TG38000503	60 cm	1pz.	23,60

DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI

Indica l'obbligo di dare la precedenza alla corrente di traffico proveniente in senso inverso, nelle strettoie nelle quali è stato istituito il senso unico alternato.



ł				
	Codice	Misura Ø	Q.tà conf.	EURO
	TG3800041	60 cm	1pz.	23,60

DIRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI

Indica che il conducente ha la precedenza di passaggio rispetto alla corrente di traffico proveniente in senso inverso nelle strettoie nelle quali è stato istituito il senso unico alternato.



Codice	Misura cm.	Q.tà conf.	EURO
TG3800045	60X60 cm	1pz.	23 ,60

PASSAGGIO OBBLIGATORIO A SINISTRA O A DESTRA

Obbliga i conducenti a passare a sinistra o a destra di un ostacolo, un'isola, un salvagente, un cantiere stradale, uno spartitraffico, ecc.



Codice	Misura Ø	Q.tà conf.	EURO
TG3800082	60 cm	1pz.	23 ,60

CAVALLETTO PER CARTELLI

Struttura in tubolare quadrangolare pesante

Per disco diametro cm. 60, triangolo cm. 90, quadrato cm. 60.

Codice	Q.tà conf.	EURO
TG3800610	1pz.	15 ,50



ATTACCO A PALO



Codice	Misura	EURO
TG3800900	48 mm	0,95
TG3800910	60 mm	1,00



CARTELLO IN PVC

CARICO SPORGENTE



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TG30384	50x50	1	4,25

CONO SEGNALETICO

In PVC



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
SR28120	Ø 23x32 cm.	1/20	3 ,50
SR28130	Ø 30x50 cm.	1/10	6,00

CATENA

In PVC colore bianco e rosso



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TG30104	Ø6	25 mt.	1,15
TG30105	Ø 5,5 anelli	50 pz.	0,26

COLONNA UNIVERSALE

Con attacchi per catena



Codice	Q.tà conf.	EURO
TG30110	1/10	12 ,50

RETE PER PONTEGGIO

Misura mt. 25x1,8 Con occhielli





Codice	Colore	Q.tà conf.	EURO
SR99005	verde	1	34 ,00



NASTRO SEGNALETICO


Misura 200ml.x125mm.



Codice	Colore	Q.tà conf.	EURO
SV3602	bianco/rosso	36	2,80
NM9842	giallo - gas	24	6 ,00
NM9844	celeste - acqua	24	6,00
NM9846	rosso - elettricità	à 24	6,00

RETE PER CANTIERE

Rotoli da 50 mt.



URO	Е	Q.tà conf.	Misura	Codice
3,50	48	1	1,00 mt.	TX376111
3,50	58	1	1,20 mt.	TX376112
			,	

FUNGO ESTERNO

Per rete arancio di cantiere



Codice	Q.tà conf.	EURO
TX376125	10	0,15

LAMPEGGIANTE

Stradale giallo



Codice	Misura cm.	Q.tà conf.	EURO
TG30910	Ø 18	1	14,80

PILA RICAMBIO

Per lampeggiante



SPECCHIO PANORAMICO

Infrangibile



Codice	Misura mt.	Q.tà conf.	EURO
TG30500	Ø 500	1	57 ,00
TG30600	Ø 600	1	64 ,00
TG30700	Ø 700	1	87 ,00



CASSETTA PRONTOSOCCORSO IN PLASTICA

ALLEGATO 1 Contenuto: 1 copia Decreto Legislativo nº 81/2008 5 paia di guanti sterili monouso 1 visiera paraschizzi 1000 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio 1500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) 10 compresse di garza sterile cm 10X10 in buste singole 2 compresse di garza sterile cm 18x40 in buste singole 2 teli monouso cm 40x 60 2 pinzette da medicazione sterili monouso cotone idrofilo 1 conf. di rete elastica di misura media 2 conf. di cerotti di varie misure 2 rotoli di cerotto alto cm 2,5 x 5 m 1 paio di forbici, 3 lacci emostatici 2 conf. di ghiaccio pronto uso 2 sacchetti monouso per raccolta rifiuti 1 termometro clinico digitale 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

ALLEGATO 2

Contenuto:

1 copia Decreto Legislativo nº 81/2008

2 paia di guanti sterili monouso

125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio

250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)

3 compresse di garza sterile cm 10x10 in buste singole

 $1\ \mbox{compressa}$ di garza sterile cm $18\mbox{x}40$ in buste singole

1 pinzetta da medicazione sterile monouso

cotone idrofilo

1 confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso

1 rotolo di cerotto alto cm 2,5x 5 m

1 rotolo di benda orlata alta cm 10x5 m

1 paio di forbici

1 laccio emostatico

1 confezione di ghiaccio pronto uso

1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari



Codice		Q.tà conf.	EURO
TG30004	allegato 2	1	19 ,00
TG30012	allegato 1	1	68 ,00

ARMADIETTO PRONTOSOCCORSO IN PLASTICA

Contenuto:

2 Paia di guanti sterili monouso

 $125 \ \text{ml.}$ di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio)

250 ml. di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)

3 Compresse di garza sterile cm. 20x20 in buste singole

1 Pinzetta di medicazione sterile monouso

1 Confez. di cotone idrofilo

1 Confez. di cerotti di varie misure pronti all'uso

1 Rotolo di cerotto mt. 5x2,5 cm.

1 Paio di forbici

1 Laccio emostatico

1 Confezione di ghiaccio pronto uso

1 Sacchetto monouso per rifiuti sanitari



Codice	Misura cm.	Q.tà conf.	EURO
TG30008	38x23x12	1	21,90

ARMADIETTO PRONTOSOCCORSO IN METALLO

Contenuto:

5 Paia di guanti monouso - 1 Visiera paraschizzi

 $1\ \mbox{lt.}$ di soluzione cutanea di iodopovidone al $10\ \%$ di iodio

1500 ml. di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)

10 Compresse di garza sterile cm 18x40

2 Teli monouso cm 40x60

2 Pinzette da medicazione sterili monouso

1 Confez. di rete elastica di misura media

1 Confez. di cotone idrofilo

2 Confez. di cerotti di varie misure

2 Rotoli di cerotti m 5x2,5 cm

1 Paio di forbici - 3 Lacci emostatici

2 Confez. di ghiaccio pronto uso

2 Sacchetti monouso per rifiuti sanitari

1 Misuratore pressione - 1 Termometro





Pittogramma	Norma di riferimento	Livelli di prestazione	i
	EN 388 Rischi meccanici	a resistenza all'abrasione b resistenza al taglio da lama c resistenza allo strappo d resistenza alla perforazione	0-4 0-5 0-4 0-4

Livello A: da 0 a 4. Esigenze: resistenza all'abrasione: Numero di cicli necessari per danneggiare il campione ad una velocità costante.

Livello B: da 0 a 5. Esigenze: resistenza al taglio da lama: Numero di cicli necessari per tagliare il campione ad una velocità costante.

Livello C: da 0 a 4. Esigenze: resistenza allo strappo: Forza minima necessaria per strappare il campione.

Livello D: da 0 a 4. Esigenze: resistenza alla perforazione: Forza necessaria per bucare il campione con un normale punzone.

GUANTO GIARDINO DONNA

In cotone fantasia
Palmo putinato in PVC
Di ottima qualità



Codice	Taglia	Q.tà conf.	EURO
TX1808306	8	12	1,20
TX1808307	9	12	1,20
TX1808308	10	12	1,20



GUANTO DORSO TELA

Palmo, paranocche e punta delle dita in crosta Dorso in tela di cotone Pollice ad ala interamente in crosta Con salvavena Elastico interno stringipolso



Codice	Taglia	Q.tà conf.	EURO
TG0206	10	12	3 ,35



GUANTO FIORE DORSO IN CROSTA

Palmo in pelle fiore bovina Dorso in crosta Indice intero in pelle fiore bovina Qualità extra Elastico stringipolso interno



Codice	Taglia	Q.tà conf.	EURO
TG021008	8	12	4 ,30
TG021009	9	12	4,30
TG021010	10	12	4,30



GUANTO CROSTA RINFORZATO

	_
Manichetta	/ cm.



Codice	Q.tà conf.	EURO
TG0211	12	3,95





GUANTO CROSTA

Per fabbro Manichetta 14 cm.





Codice	Q.tà conf.	EURO
TG0218	12	5 ,50

GUANTO FIORE BIANCO

Fiore extra Vitello rinforzato





Codice	Taglia	Q.tà conf.	EURO
TX1808212	8	12	4 ,70
TX1808213	9	12	4 ,70
TX1808214	10	12	4 ,70

GUANTO FIORE BIANCO EXTRA

Dorso maglia Polsino strappo Pelle fiore EN 388 DPI di II CAT.CE





Codice	Taglia	Q.tà conf.	EURO
TX1808401	7	12	4 ,20
TX1808402	8	12	4,20
TX1808403	9	12	4,20
TX1808404	10	12	4,20

GUANTO SPALMATO

In NBR grigio Alta sensibilità





Codice	Taglia	Q.tà conf.	EURO
TX1807908	7	12	0,83
TX1807909	8	12	0,83
TX1807910	9	12	0,83
TX1807911	10	12	0,83

GUANTO SPALMATO

In NBR bianco Alta sensibilità





Codice	Taglia	Q.tà conf.	EURO
TG0208M	М	12	0,85
TG0208L	L	12	0,85
TG0208XL	XL	12	0,85

GUANTO POLIURETANO

Polsino tessuto





Codice	Taglia	Q.tà conf.	EURO
TX1807978	8 - nero	12	0,95
TX1807979	9 - nero	12	0,95
TX1807980	10 - nero	12	0,95



GUANTO POLIURETANO

Polsino elesticizzato





Codice	Taglia	Q.tà conf.	EURO
TX1807988	8	12	0,95
TX1807989	9	12	0,95
TX1807990	10	12	0,95

GUANTO POLIESTERE

Polsino elesticizzato





Codice	Taglia	Q.tà conf.	EURO
TX1807930	8	12	0,98
TX1807931	9	12	0,98
TX1807932	10	12	0,98

GUANTO SPALMATO

NYLON/LATTICE

Polsino elesticizzato





Taglia	Q.tà conf.	EURO
M	12	1,50
L	12	1,50
XL	12	1,50
	M L	M 12 L 12

GUANTO NBR

Polsino elesticizzato





Codice	Taglia	Q.tà conf.	EURO
TG0220210	10	12	2,20

GUANTO ANTITAGLIO

Polsino elesticizzato







Codice	Taglia	Q.tà conf.	EURO
TG020909	9	12	9 ,80
TG020910	10	12	9,80

GUANTO

NITRILE TOP

Dorso

lana termica





Codice	Taglia	Q.tà conf.	EURO
TX1808414	8	12	2,30
TX1808415	9	12	2,30
TX1808416	10	12	2,30



GUANTO

MOD.NINJA FLEX

Nylon/Lattice





Codice	Taglia	Q.tà conf.	EURO
TG0223M	8	12	4,60
TG0223L	9	12	4,60
TG0223XL	10	12	4,60

GUANTO TERMICO

Dorso	lana termica
Palmo	spalmato
Grip antitaglio	EN 388
	(<u>a</u>
	\sim



Codice	Taglia	Q.tà conf.	EURO
TX1808406	8	12	6 ,70
TX1808407	9	12	6 ,70
TX1808408	10	12	6 ,70

GUANTO USO DOMESTICO



Codice	Taglia	Q.tà conf.	EURO
TG0200S	piccola/7	12	1,20
TG0200M	media/8	12	1,20
TG0200L	grande/9	12	1,20
TG0200XL	extra grande/10) 12	1,20

GUANTO ANTIACIDO

In neoprene nero felpato internamente

Qualità economica



Codice	Taglia	Q.tà conf.	EURO
TG0202M	M/9	12	2,40
TG0202L	L/10	12	2,40
TG0202XL	XL/11	12	2,40

GUANTO GOMMA VERDE

Felpato internamente



Codice	Taglia	Q.tà conf.	EURO
TG0224M	media	10	4,50
TG0224L	large	10	4,50
TG0224X	L extra large	10	4,50

GUANTO

MARIGOLD

Felpato in puro cotone, manica lunga e bordino frenagocce antistrappo



Codice	Taglia	Q.tà conf.	EURO
TV35145028	piccola	12	1,85
TV35145030	media	12	1,85
TV35145032	grande	12	1.85



GUANTO IN LATTICE

MOD.BIOSAFE CLASSIC

Guanto in lattice

CON POLVERE



Codice	Taglia	Q.tà conf.	EURO
TG02284L	L	100	6 ,60
TG02284M	М	100	6 ,60
TG02284XL	XL	100	6,60

GUANTO IN LATTICE

In lattice - Confezione da 100 pz.

CON POLVERE



Codice	Taglia	Q.tà conf.	EURO
TG02285S	small	100	11,00
TG02285M	medium	100	11,00
TG02285L	large	100	11,00

GUANTO NITRILE

MOD.BIOSOFT PF GOLD

Guanto in nitrile Confezione da 100 pz.

SENZA POLVERE



Codice	Taglia	Q.tà conf.	EURO
TG02287L	L	100	8 ,20
TG02287M	М	100	8 ,20
TG02287XL	XL	100	8 ,20

GUANTO NITRILE SPESSORATI

Guanti usa e getta in nitrile spessorati

Polso lungo - Bordo rinforzato

Confezione da 50 pz.



Codice	Taglia	Q.tà conf.	EURO
REB50610	М	50	15 ,00
REB50611	L	50	15 ,00
REB50612	XL	50	15 ,00

TUTA IN T.N.T.

E' ottenuto mediante legamento a caldo di fibre continue senza collanti o riempitivi.



Codice	Taglia	Q.tà conf.	EURO
TG0171L	L	50	2,10
TG0171XL	XL	50	2,10
TG0171XXL	XXL	50	2,10



TUTA BIANCA TYVEK

Chiusura zip doppio cursore Polsino bordo costa Non fa pelucchi Molto morbida Seza silicone

Colore bianco

Utilizzo consigliato: amianto, agroalimentare, igiene, alta tecnologia, rischi biologici, trattamento dei rifiuti, industria, sanità, 50% polipropilene, 50% polietilene (che assicura una migliore resistenza alle aggressioni chimiche e meccanica come lacerezioni e abrasioni)



Codice	Taglia	Q.tà conf.	EURO
TG0176L	L	50	5 ,50
TG0176XL	XL	50	5 ,50
TG0176XXL	XXL	50	5 ,50

GREMBIULE IN PVC

Misura cm. 75x100



Codice	Colore	Q.tà conf.	EURO
TG0234V	verde	20	4 ,40

GREMBIULE IN CROSTA



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TG0231	60x90	1	18 ,50

GHETTE IN CROSTA



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TG0232	35 cm.	1	8 ,50

MANICOTTI IN CROSTA



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TG0233	60 cm.	1	11,80



MASCHERA

MOD.MASK 2

Con vaschete



Codice	Modello	Q.tà conf.	EURO
TG0326		1	21,20
	FILTRO DI RICAM	BIO	
TG0321	100/A vapori org	g. 1	5 ,00
TG0323	100/B antigas	1	9 ,90
TG03242	100/K ammoniad	a 1	11,00
TG0324	P2S polveri e fun	ni 1	7,50

MASCHERINA ANTIPOLVERE

In tessuto



Codice	Q.tà conf.	EURO
TG0331	50	0,15

MASCHERINA ANTIPOLVERE

FFP1

Con valvola



Codice	Q.tà conf.	EURO
TG0332	10	1,05

MASCHERINA ANTIPOLVERE

FFP1

Con valvola a carboni attivi



Codice	Q.tà conf.	EURO
TG0333	10	1,80

MASCHERINA ANTIPOLVERE

FFP

Doppio filtrante



Codice	Q.tà conf.	EURO
TG0330	12	0,80



RESPIRATORE CON FILTRO ANTIPOLVERE

BLISTER

Non DPI



Codice	Modello	Conf.	EURO
REB50400	504.00	1	17,40



FILTRO PER RESPIRATORE

BLISTER



Codice	Modello	Conf.	EURO
REB50420	504.20 antipolvere	5	3 ,00
REB50440	504.40 chimico	5	4,60



TAPPI AURICOLARI

BLISTER

3 paia in schiuma poliuretanica



Codice	Modello	Conf.	EURO
REB50580	505.80	5	1,75




TAPPI AURICOLARI

BLISTER

1 paio a tripla flangia con cordoncino







TAPPI AURICOLARI



Codice	Q.tà conf.	EURO
TG0335	250	0,35



Codice

REB50586



Colore neutro

conf. EURO

DCCHIALI STANGHETTA MDD. WAWE Lenti antigraffio Colore giallo RP256014 12 4,90

OCCHIA	LI STANGHE	TA		
Mo	ID.WAWE	Codice	Q.tà conf.	EURO
Lenti	antigraffio	RP256015	12	5,20
Colore	neutro			

	I STANGHET			
MOD.	SKIPPER	Codice	Q.tà conf.	EURO
Lenti	antigraffio	RP256016	12	7,20
Colore	grigio			

OCCHIALI	STANGHET	ГТА		
MOD.V	VORK 2	Codice	Q.tà conf.	EURO
Lenti	antigraffio	RP256020	12	4,90
Protezione	laterale	13		
Colore	neutro			
		2		



OCCHIALE A STANGHETTA MOD.JUMP

Lenti antigraffio
Colore neutro





OCCHIALE DI PROTEZIONE

Colore neutro in policarbonato

Antiappannante

Con elastico

Qualità extra



Codice	Q.tà conf.	EURO
RP256018	12	2,80

OCCHIALE DI PROTEZIONE

Colore neutro in policarbonato
Antiappannante/aerato
Con elastico
Qualità extra



Codice	Q.tà conf.	EURO
RP256019	12	4 ,00

ESPOSITORE PER OCCHIALI

Espositore 5 pezzi



Codice	Q.tà conf.	EURO
RP220300	1	75 ,00



CUFFIA ANTIRUMORE

MOD.PROFESSIONALE

Materiale in plastica antiurto

Modello compatto

Archetto regolabile auricolare in poliestere



Codice	Q.tà conf.	EURO
TX1800367	1	10 ,80

CUFFIA ANTIRUMORE

In plastica antiurto, archetto regolabile



Codice	Modello	Q.tà conf.	EURO
TG03030	GA0385	1	4 ,80

CUFFIA ANTIRUMORE

In plastica antiurto

Modello compatto

Archetto regolabile

Auricolare poliestere



Codice	Modello	Q.tà conf.	EURO
TG03033	GA0371	12	7,70

ELMETTO PROTETTIVO



Codice	Colore	Q.tà conf.	EURO
TG0334	giallo	1	4,00

ELMETTO PROTETTIVO

In ABS
Bardatura, con regolazione rapida,
in nylon
Fascia antisudore
Sottogola imbottito, regolabile e
con sgancio rapido
Idoneo per lavori in quota



Codice	Q.tà conf.	EURO
SR27995	1	10 ,80





KIT PONTEGGIO

Composto da:

1 imbracatura

1 cordino anticaduta a 2 punti di ancoraggio con assorbitore energia, completo di connettori

1 sacca inclusa



Codice	Q.tà conf.	EURO
SR27970	ı 1 3	39 ,00

CORDINO DI POSIZIONAMENTO

Con gangio di sicurezza



Codice	Q.tà conf.	EURO
TG0350	1	24 ,20

CINTURA DI SICUREZZA

MOD.NEWTEC 4



·	Codice	Q.tà conf.	EURO
	TG0348	1	64,00

CINTURA DI SICUREZZA

MOD.NEWTEC 1



Codice	Q.tà conf.	EURO
TG0345	1	28 ,90

ARROTOLATORE

Dispositivo anticaduta retrattile a nastro tessile, dotato di assorbitore di energia

Lunghezza totale dispositivo (inclusi moschettoni) 2,25 m Nastro tessile larghezza 47 mm Carter in materiale termoplastico/ metallo

Peso: 1180 g ca.



Codice	Q.tà conf.	EURO
TG0351	1	96 ,00



MOD.MESH S1P

Tomaia morbida scamosciata forata

Puntale polimerico 200 Joule

Antiperforazione fibra composita con trattamenti ceramici

Suola Poliuretano monodensità



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TH72130039	39		57 ,80
TH72130040	40	1	57 ,80
TH72130041	41		57 ,80
TH72130042	42		57 ,80
TH72130043	43	1	57 ,80
TH72130044	44		57 ,80
TH72130045	45		57 ,80
TH72130046	46	1	57 ,80

SCARPA ALTA

MOD.NABUK S3

Tomaia Action nabuk idrorepellente con inserti in nylon

Puntale acciaio 200 Joule

Antiperforazione acciaio inox

Suola Poliuretano bidensità



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TH72360239	39	1	63 ,90
TH72360240	40	1	63 ,90
TH72360241	41	1	63 ,90
TH72360242	42	1	63 ,90
TH72360243	43	1	63 ,90
TH72360244	44	1	63 ,90
TH72360245	45	1	63 ,90
TH72360246	46	1	63 ,90

SCARPA BASSA

MOD.7241-E S1P

Tomaiain pelle al cromoPuntaleacciaio 200 JouleAntiperforazioneacciaio inoxSuolaPoliuretano



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TH72410439	39		31 ,40
TH72410440	40	1	31 ,40
TH72410441	41		31 ,40
TH72410442	42		31 ,40
TH72410443	43	1	31 ,40
TH72410444	44	1	31 ,40
TH72410445	45		31 ,40
TH72410446	46	1	3 1,40

SCARPA ALTA

MOD.7243-E SIP

Tomaiain pelle al cromoPuntaleacciaio 200 JouleAntiperforazioneacciaio inoxSuolaPoliuretano



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TH72430439	39	1	32 ,40
TH72430440	40	1	32 ,40
TH72430441	41	1	32 ,40
TH72430442	42	1	32,40
TH72430443	43	1	32 ,40
TH72430444	44	1	32 ,40
TH72430445	45	1	32 ,40
TH72430446	46	1	32,40

SCARPA ALTA

MOD.7249-G S1P

Tomaiapelle scamosciata con
inserti in meshPuntaleacciaio 200 JouleAntiperforazioneacciaio inoxSuolaPoliuretan bidensità



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TH72490139	39	1	50 ,70
TH72490140	40	1	50 ,70
TH72490141	41	1	50 ,70
TH72490142	42	1	50 ,70
TH72490143	43	1	50 ,70
TH72490144	44	1	50 ,70
TH72490145	45	1	50 ,70
TH72490146	46	1	50 ,70



MOD.AIR

Tomaia morbida scamosciata

forata

Puntale Golia O Joule Antiperforazione non presente

Coprisottopiede Action Dry, anatomico con tessuto a cellule aperte, traspirante, antimicotico e

defatigante



	Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
)	TA051739	39		67 ,70
	TA051740	40	1	67 ,70
	TA051741	41	1	67 ,70
	TA051742	42		67 ,70
à	TA051743	43	1	67 ,70
7	TA051744	44	1	67 ,70
	TA051745	45	1	67 ,70
	TA051746	46	1	67 ,70

SCARPA BASSA

MOD.MOVIDA S1P

Tomaia pelle scamosciata forata **Puntale** acciaio

Antiperforazione lamina acciaio ergonomica.

Coprisottopiede FLAT FIT.



	Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
)	TA051839	39		39 ,60
	TA051840	40	1	39 ,60
	TA051841	41	1	39 ,60
	TA051842	42	1	39 ,60
Ĺ	TA051843	43	1	39 ,60
i	TA051844	44	1	39 ,60
-	TA051845	45	1	39 ,60
	TA051846	46	1	39 .60

SCARPA BASSA

MOD.HURRICANE S1P

Tomaia Pelle scamosciata con inserti cordura

Puntale CompoTech® resistente 200J

Antiperforazione Lamina acciaio ergonomica

Coprisottopiedeplantare amovibile anatomico



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TA030139	39	1	41,30
TA030140	40	1	41 ,30
TA030141	41		41 ,30
TA030142	42	1	41,30
TA030143	43	1	41,30
TA030144	44	1	41,30
TA030145	45		41 ,30
TA030146	46	1	41,30

SCARPA BASSA

MOD.REFLEX S1P SCR

Tomaia morbida scamosciata forata **Puntale** AirToe Alluminium con membrana traspirante

Antiperforazione Save & Flex PLUS, soletta antiperforazione

POLYSOFT, in Coprisottopiede soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato



Codice	Misura	Q.ta con	. EURO
TA05153	9 39	1	73 ,00
TA05154	0 40	1	73 ,00
TA05154	1 41	1	73 ,00
TA05154	2 42	1	73 ,00
TA05154	3 43	1	73 ,00
TA05154	4 44	1	73 ,00
TA05154	5 45	1	73 ,00
TA05154	6 46	1	73 ,00

SCARPA BASSA

MOD.NICO S1P

Tomaia Pelle scamosciata Puntale AirToe Alluminium con membrana traspirante

Coprisottopiede

Antiperforazione Save & Flex PLUS, soletta antiperforazione POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato



	Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
)	TA052039	39		83 ,50
	TA052040	40	1	83 ,50
	TA052041	41		83 ,50
	TA052042	42	1	83 ,50
	TA052043	43		83 ,50
	TA052044	44		83 ,50
	TA052045	45		83 ,50
	TA052046	46	1	83 ,50



MOD.SENNA S1P

Tomaia Pelle scamosciata **Puntale** AirToe Alluminium con membrana traspirante Antiperforazione Save & Flex PLUS, soletta antiperforazione Coprisottopiede POLYSOFT. sottopiede anatomico in poliuretano, traspirante e antibatterico



	Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
ľ	TA052539	39		77,50
	TA052540	40	1	77,50
	TA052541	41		77,50
	TA052542	42		77,50
	TA052543	43		77,50
	TA052544	44	1	77,50
	TA052545	45	1	77,50
	TA052546	46	1	77,50

SCARPA BASSA

MOD.ALEX S1P

Tomaia Pelle scamosciata **Puntale** AirToe Alluminium con membrana traspirante Antiperforazione Save & Flex PLUS, soletta antiperforazione Coprisottopiede POLYSOFT, sottopiede anatomico in poliuretano, traspirante e antibatterico



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TA052239	39		77,90
TA052240	40	1	77 ,90
TA052241	41	1	77 ,90
TA052242	42		77 ,90
TA052243	43	1	77 ,90
TA052244	44	1	77 ,90
TA052245	45	1	77 ,90
TA052246	46	1	77,90

SCARPA BASSA MOD.POINT S1P

Tomaia Nylon ultra traspirante **Puntale** AirToe Alluminium con membrana traspirante Antiperforazione Save & Flex

PLUS, soletta antiperforazione Coprisottopiede

POLYSOFT, sottopiede anatomico in poliuretano, traspirante e antibatterico



La prima scarpa da lavoro che ti restituisce, grazie alla nuova schiuma rivoluzionaria Infinergy di Bast IL 58% DELLA TUA ENERGIA AD OGNI PASSO

	Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
ľ	TA053039	39	1 1 0	08 ,00
	TA053040	40	1 1 0	08 ,00
	TA053041	41	1 1 0	08 ,00
	TA053042	42	1 1 0	08 ,00
	TA053043	43	1 1 0	08 ,00
	TA053044	44	1 1 0	08 ,00
	TA053045	45		08 ,00
	TA053046	46	1 1	08 ,00

SCARPA BASSA

MOD.ADVENTURE S1P

Tomaia Morbida pelle scamosciata **Puntale** AirToe Alluminium con membrana traspirante **Antiperforazione** Save & Flex PLUS, soletta antiperforazione Coprisottopiede POLYSOFT, sottopiede anatomico in poliuretano, traspirante e antibatterico



La prima scarpa da lavoro che ti restituisce, grazie alla nuova schiuma rivoluzionaria Infinergy di Bast IL 58% DELLA TUA ENERGIA AD OGNI PASSO

Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TA053839	39	1 1	11,00
TA053840	40	1 1	11 ,00
TA053841	41	1 1	11 ,00
TA053842	42	1 1	11,00
TA053843	43	1 1	11 ,00
TA053844	44	1 1	11 ,00
TA053845	45	1 1	11 ,00
TA053846	46	1 1	11,00

SCARPA BASSA

MOD.EMOTION S1P

Tomaia Morbida pelle scamosciata **Puntale** AirToe Alluminium con membrana traspirante Antiperforazione Save & Flex PLUS, soletta antiperforazione

Coprisottopiede POLYSOFT, sottopiede anatomico in poliuretano, traspirante e antibatterico



La prima scarpa da lavoro che ti restituisce, grazie alla nuova schiuma rivoluzionaria Infinergy di Bast IL 58% DELLA TUA ENERGIA AD OGNI PASSO

Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TA053939	39		11,00
TA053940	40	1 1	11,00
TA053941	41	1 1	11,00
TA053942	42	1 1	11,00
TA053943	43		11,00
TA053944	44	1 1	11,00
TA053945	45	1 1	11,00
TA053946	46	1 1	11,00
-			



MOD.SIMPLE S3

Tomaia	Pelle stampata idrorepellente
Puntale	Acciaio
Antiperforazione	Lamina acciaio
ergonomica	
Coprisottopiede	FLAT FIT

plantare amovibile anatomico



	Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
)	TG016439	39		37 ,20
	TG016440	40	1	37 ,20
	TG016441	41	1	37 ,20
	TG016442	42		37 ,20
L	TG016443	43	1	37 ,20
i	TG016444	44		37 ,20
	TG016445	45		37 ,20
	TG016446	46	1	37 ,20

SCARPA ALTA

MOD.THUNDER S1P

Tomaia
Pelle scamosciata
con inserti cordura

Puntale CompoTech® resistente 200J

Antiperforazione Lamina acciaio
ergonomica

Coprisottopiedeplantare amovibile
anatomico



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TA030239	39	1	43 ,20
TA030240	40	1	43,20
TA030241	41	1	43 ,20
TA030242	42	1	43 ,20
TA030243	43	1	43,20
TA030244	44	1	43 ,20
TA030245	45	1	43 ,20
TA030246	46	1	43 ,20

SCARPA ALTA

MOD.DESERT S1P SRC

 Tomaia
 Pelle scamosciata con inserti cordura

 Puntale
 Acciaio

 Antiperforazione
 Lamina acciaio ergonomica

 Coprisottopiede
 FLAT FIT plantare amovibile anatomico



	Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
ľ	TA050839	39		50 ,80
	TA050840	40	1	50 ,80
	TA050841	41		50 ,80
	TA050842	42		50 ,80
	TA050843	43	1	50 ,80
	TA050844	44	1	50 ,80
	TA050845	45	1	50 ,80
	TA050846	46	1	50 ,80

SCARPA ALTA

MOD.KATMAI S3

Tomaia
Pelle scamosciata
con inserti cordura

Puntale
Antiperforazione
Ergonomica

Coprisottopiede
plantare amovibile anatomico



	Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
ľ	TA051039	39	1	68 ,90
	TA051040	40	1	68 ,90
	TA051041	41	1	68 ,90
	TA051042	42	1	68 ,90
	TA051043	43	1	68 ,90
	TA051044	44	1	68 ,90
	TA051045	45	1	68 ,90
	TA051046	46	1	68 ,90

SCARPA ALTA

S1P

Tomaia	Pelle stampata
Puntale	Acciaio
Antiperforazione	Lamina acciaio
Coprisottopiede	plantare
amovibile anatomico	



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TG013839	39	1	27,00
TG013840	40	1	27 ,00
TG013841	41	1	27 ,00
TG013842	42	1	27 ,00
TG013843	43	1	27 ,00
TG013844	44	1	27 ,00
TG013845	45	1	27,00
TG013846	46	1	27 ,00



SCARPA ALTA

MOD.SAFE S3

Tomaia	Pelle stampata	
	idrorepellente	
Puntale	Acciaio	
Antiperforazione	Lamina acciaio	
	ergonomica	
Coprisottopiede	FLAT FIT	
plantare amovibile anatomico		



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TA051239	39	1 :	37 ,50
TA051240	40		37,50
TA051241	41		37,50
TA051242	42		37 ,50
TA051243	43		37 ,50
TA051244	44		37 ,50
TA051245	45		37 ,50
TA051246	46	1	37 ,50

SCARPA ALTA

MOD.REPTILE S3 RS SCR

Tomaia	Pelle stampata
	idrorepellente
Puntale	Acciaio
Antiperforazione	Lamina acciaio
	ergonomica
Coprisottopiede	Action Dry
anatomico con	tessuto a cellule
aperte, traspirante	e, antimicotico e
	defatigante



	Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
0	TA050539	39	1	47 ,70
	TA050540	40	1	47 ,70
	TA050541	41	1	47 ,70
	TA050542	42	1	47 ,70
	TA050543	43	1	47 ,70
	TA050544	44	1	47 ,70
	TA050545	45	1	47 ,70
	TA050546	46	1	47 ,70

SCARPA ALTA

MOD.CROCODILE S3 SCR

Tomaia	Pelle stampata
	idrorepellente
Puntale	Acciaio
Antiperforazione	Lamina acciaio
	ergonomica
Coprisottopiede	FLAT FIT,
plantare remo	vibile anatomico

PER SALDATORE



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TA051340	40		52 ,00
TA051341	41		52,00
TA051342	42	1	52 ,00
TA051343	43	1	52 ,00
TA051344	44	1	52 ,00
TA051345	45	1	52 ,00
TA051346	46	1	52 ,00

STIVALI

MOD.GINOCCHIO

In PVC



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TG011039	39	10 paia	9 ,70
TG011040	40	10 paia	9,70
TG011041	41	10 paia	9,70
TG011042	42	10 paia	9,70
TG011043	43	10 paia	9,70
TG011044	44	10 paia	9,70
TG011045	45	10 paia	9,70
TG011046	46	10 paia	9,70



STIVALI

MOD.TRONCHETTO

In PVC



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TG010039	39	10 paia	9 ,70
TG010040	40	10 paia	9,70
TG010041	41	10 paia	9,70
TG010042	42	10 paia	9,70
TG010043	43	10 paia	9,70
TG010044	44	10 paia	9,70
TG010045	45	10 paia	9,70
TG010046	46	10 paia	9,70
-			

STIVALI

MOD.GINOCCHIO COUNTRY

In GOMMA



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TG012539	39	6 paia	25 ,00
TG012540	40	6 paia	25 ,00
TG012541	41	6 paia	25 ,00
TG012542	42	6 paia	25 ,00
TG012543	43	6 paia	25 ,00
TG012544	44	6 paia	25 ,00
TG012545	45	6 paia	25,00
TG012546	46	6 paia	25 ,00



STIVALI

MOD.GINOCCHIO WINNER

In GOMMA

Stivale ginocchio per uso professionale nei settori agricolo e forestale.

RIDUCIBILE A TRONCHETTO



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TG012039	39	6 paia	29 ,90
TG012040	40	6 paia	29 ,90
TG012041	41	6 paia	29 ,90
TG012042	42	6 paia	29 ,90
TG012043	43	6 paia	29 ,90
TG012044	44	6 paia	29 ,90
TG012045	45	6 paia	29 ,90
TG012046	46	6 paia	29 ,90



STIVALI TUTTO COSCIA

In GOMMA



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TG013040	39/40	5 paia	78 ,00
TG013042	41/42	5 paia	78 ,00
TG013044	43/44	5 paia	78 ,00
TG013046	45/46	5 paia	78 ,00



STIVALI ALTA SICUREZZA

In PVC nitrile giallo

Puntale e suola in acciaio



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TG011338	38	6 paia	18 ,30
TG011339	39	6 paia	18 ,30
TG011340	40	6 paia	18 ,30
TG011341	41	6 paia	18 ,30
TG011342	42	6 paia	18 ,30
TG011343	43	6 paia	18 ,30
TG011344	44	6 paia	18 ,30
TG011345	45	6 paia	18 ,30
TG011346	46	6 paia	18 ,30

STIVALE CANADESE



Codice	Misura	Q.tà conf. EURO
TG013339	39/40	1 paia 51,90
TG013341	41/42	1 paia 51,90
TG013343	43/44	1 paia 51,90
TG013345	45/46	1 paia 51,90

LACCI

Lacci in blister

Misura 100 cm.



Codice	Colore	Q.tà conf.	EURO
TG015424	grigio/nero	1	18 ,20
	PREZZO RIFER	RITO A CONF.	DA 10PZ.



SOLETTA IN LATTICE

Taglia universale dalla 36 alla 46



Codice	Q.tà conf.	EURO
TG015437	12	0,83

SOLETTA IN FELTRO

Taglia universale dalla 36 alla 46



Codice	Q.tà conf.	EURO
TG015438	12	0,83



CAMICIA COTONE

Colore BLU



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TG0190M	M	1	20 ,60
TG0190L	L	1	20 ,60
TG0190XL	XL	1	20 ,60

PILE

MOD.SVEZIA

DPI di 1° categoria

Tessuto	100% poliestere
Peso tessuto	280 gr/m ²
Chiusura centrale mezza zip	
2 tasche laterali con cerniera	
Elastico ai polsi e	in vita



Codice	Misura/Colore	Q.tà conf.	EURO
RP2550136	M / grigio	1	19,40
RP2550137	L / grigio	1	19,40
RP2550138	XL / grigio	1	19,40

PILE

MOD.SVEZIA

DPI di 1° categoria

Tessuto	100% poliestere
Peso tessuto	280 gr/m ²
Chiusura centrale mezza zip	
2 tasche laterali con cerniera	
Elastico ai polsi e	in vita



l .			
Codice	Misura/Colore	Q.tà conf.	EURO
RP2550141	M / blu navy	1	19,40
RP2550142	L / blu navy	1	19 ,40
RP2550143	XL / blu navy	1	19 ,40

GILET

MOD.ANTARES BLU

DPI di 1° categoria

Tessuto	35% cotone
	65% poliestere
Interno imbottito	
Chiusura cerniera e	bottoni
4 tasche interne	
2 tasche porta celli	ulare
Tasca interna	





Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TG0185M	M - BLU	1	20 ,50
TG0185L	L - BLU	1	20 ,50
TG0185XL	XL - BLU	1	20 ,50
TG0186M	M - VERDE	1	20 ,50
TG0186L	L - VERDE	1	20 ,50
TG0186XL	XL - VERDE	1	20 ,50

GILET

MOD.JACKSON

In softshell, blu, fodera verde, interno in caldo micropile, 2 tasche esterne con cerniera ed inserti retroriflettenti, 2 tasche interne, colletto regolabile con coulisse, giromanica con elastico.



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TG0167M	М	1	37 ,00
TG0167L	L	1	37 ,00
TG0167XL	XL	1	37 ,00



GILET

MOD.SION

Imbottitura in poliestere blu, fodera verde, 2 tasche esterne con cerniera, una tasca al petto con cerniera, colletto antivento, giromanica con elastico, coulisse al fondo.



Codice	Misura/Colore	Q.tà conf.	EURO
TG0168M	М	1	47 ,00
TG0168L	L	1	47,00
TG0168XL	XL	1	47,00

GIUBBOTTO

MOD.PADDOK

DPI 1a categoria.
Chiusura centrale con cerniera
2 Tasche laterali con cerniera
Interno in pile. Tasca interna



Codice	Misura/Colore	Q.tà conf.	EURO
TG0182M	M - marrone	1	35 ,80
TG0182L	L - marrone	1	35 ,80
TG0182XL	XL - marrone	1	35,80
TG0183M	M - grigio	1	35 ,80
TG0183L	L - grigio	1	35 ,80
TG0183XL	XL - grigio	1	35 ,80

GIUBBINO

MOD.BUFFALO

In softshell, nero, interno in micropile, con due tasche esterne con cerniera, un taschino su manica destra e due tasche interne, collo antivento.

TESSUTO TECNICO



Codice	Misura/Colore	Q.tà conf.	EURO
TG0184M	M - nero	1	5 1,80
TG0184L	L - nero	1	51,80
TG0184XL	XL - nero	1	51 ,80

GIUBBOTTO

MOD.PARCA FISSO

Imbottitura trapuntata fissa

Chiusura con cerniera e bottoni Cappuccio staccabile 3 tasche esterne con bottoni di cui 1 con porta badge

Tasca esterna con cerniera

Tasca interna con chiusura in velcro Elastico in vita



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TG0181M	M - blu	1	38 ,50
TG0181L	L - blu	1	38 ,50
TG0181XL	XL - blu	1	38 ,50



PANTALONE

MOD.ENERGY

Pantalone da lavoro 65% poliestere e 35% cotone 190gr. m2, tasche laterali,elastico posteriore, tasca posteriore con bottone.DPI 1a categoria



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
T0010F184	50.00	_	10 00
TG01651M	M - BLU	1	18 ,00
TG01651L	L - BLU	1	18 ,00
TG01651XL	XL - BLU	1	18,00
TG01652M	M - GRIGIO	1	18,00
TG01652L	L - CRICIO	1	18,00
TG01652XL	XL - GRIGIO	1	18,00
TG01653M	M - BEIGE	1	18,00
TG01653L	L - BEIGE	1	18,00
TG01653XL	XL - BEGE	1	18,00

PANTALONE

MOD.PANTHER

In cotone canvas, colore mimetico grigio/nero, 2 tasche anteriori, 2 posteriori, una laterale gamba sx, taschino portapenne, portametro e passante portamartello, fascia in vita con inserti elastici, rinforzi anti-usura sottocoscia.



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TG0188M	M	1	3 1,00
TG0188L	L	1	31 ,00
TG0188XL	XL	1	31 ,00

PANTALONE

Vita elasticizzata per una maggiore vestibilità

Ginocchia preformate per una migliore vestibilità

Tasca porta-metro e porta-penna su gamba destra

Ampia tasca su gamba sinistra

Taglio posteriore ergonomico



Codice	Misura/Colore	Q.tà conf.	EURO
RP2550120	M / beige	1	34 ,10
RP2550121	L / beige	1	34 ,10
RP2550122	XL / beige	1	34 ,10
RP2550316	M / grigio	1	34 ,10
RP2550317	L / grigio	1	34 ,10
RP2550318	XL / grigio	1	34 ,10

PANTALONE JEANS

5 tasche	
Tasche laterali	
Cotone	100%
Denim	12,05 oz



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TG018946	44-46/XS	1	22,00
TG018950	48-50/S	1	22 ,00
TG018952	52/M	1	22 ,00
TG018954	54/L	1	22,00
TG018956	56/XL	1	22,00
TG018958	58/XXL	1	22 ,00



TUTA LEGGERA DA LAVORO

T/C twill, 65% poliestere, 35% cotone, 180 g

- Inserti antiabrasione su ginocchiere e spalle in "Oxford" poliestere/PU, 220 g
- Polsini regolabili a strappo
- Chiusura frontale con zip doppio cursore, coperta da patella con chiusura a strappo
- Elastico in vita
- Tasche al petto con tiretto e chiusura con patella a strappo; taschino porta penna.
- Due profonde tasche anteriori, tasca porta minuteria con chiusura a strappo
- Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo
- Tasconi posteriori con rinforzo in "Oxford", chiusura con patella a strappo
- Tasca porta metro e nastro porta martello
- Tasche porta ginocchiere



Codice	Misura/Colore	Q.tà conf.	EURO
TH78650904	I XL	1	68 ,00
TH78650905	S XXL	1	68 ,00



CAPPELLINO

100% cotone, taglia unica regolabile, ricamo diretto sul frontale, sui lati e sul retro, nero









SOLETTA ANATOMICA

In TPR GEL con elevato effetto ammortizzante, supporto dell'arco plantare e cuscinetto nella zona del tallone



Co	dice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TH	173980058	36-40	1	7,40
TH	173980063	41-46	1	7,40





GIUBBINO ALTA VISIBILITÀ

54% cotone 46% poliestere 240 gr./mq



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TG0197M	М	1	32,00
TG0197L	L	1	32,00
TG0197XL	XL	1	32,00

PANTALONI ALTA VISIBILITÀ

54% cotone 46% poliestere 240 gr./mq



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TG0198M	М	1	26 ,60
TG0198L	L	1	26 ,60
TG0198XL	XL	1	26 ,60

GILET ALTA VISIBILITÀ

54% cotone 46% poliestere 240 gr./mq



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TG0199M	M	1	25 ,90
TG0199L	L	1	25 ,90
TG0199XL	ΧI	1	25.90

COMPLETO GIACCA E PANTALONE

Completo con spalmatura interna in PVC

Cappuccio fisso a scomparsa nel colletto, chiuso con cerniera

Polsini regolabili con bottoni a pressione ed elastico in vita

Fondo gambe regolabile con bottoni a pressione

Colore blu



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TG0169L	L	1	15 ,60
TG0169XL	XL	1	15 ,60
TG0169XXL	XXL	1	15.60

COMPLETO GIACCA E PANTALONE

Completo con spalmatura interna in PVC

Cappuccio fisso a scomparsa nel colletto, chiuso con cerniera

Polsini regolabili con bottoni a pressione ed elastico in vita

Fondo gambe regolabile con bottoni a pressione

Colore giallo



Codice	Misura	Q.tà conf.	EURO
TG0170L	L	1	15 ,60
TG0170XL	XL	1	15,60
TG0170XXL	XXL	1	15 ,60

